РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ ОТ ЭЛЕКТІ

ГЛАВА 1. Техническое обслуживание защитных установок (устройств)

| | I | | I |
|--------|---|----------------------|---|
| NN пп | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1. | Измерение разности потенциалов визуальными приборами | пунк измерения | 958,46 |
| 5.1.2. | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения "сооружение-земля", при снятии показаний в течение 4х часов (На каждый последующий час применять коэф.1,025) | _"_ | 2 131,36 |
| 5.1.3. | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения "сооружениеземля", "рельс - земля" при снятии показаний в течение 4х часов (На каждый последующий час применять коэф. 1,025) | _"_ | 2 555,93 |
| 5.1.4. | Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения | _"_ | 1 743,22 |
| 5.1.5. | Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера | стык | 297,46 |
| 5.1.6. | Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи двух милливольтметров | -"- | 506,78 |
| 5.1.7. | Определение опасного действия переменного тока | пункт измерения | 1 320,34 |
| 5.1.8. | Измерение удельного сопротивления грунта | _"'_ | 474,58 |
| 5.1.9. | Определение наличия блуждающих токов в земле | _"'_ | 2 450,00 |
| 5.1.10 | Определение плотности катодного тока | _"'_ | 955,93 |
| 5.1.11 | Измерение продольного и поперечного градиента потенциала | _"_ | 1 150,85 |
| 5.1.12 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | _"_ | 596,61 |
| 5.1.13 | Определение коррозийной активности грунта | проба | 1 182,20 |
| 5.1.14 | Проверка изолирующих фланцев | фланец | 819,49 |
| 5.1.15 | Проверка исправности контрольно-измерительных пунктов, оборудованных медносульфатным электродом длительного действия | кип | 532,20 |
| 5.1.16 | Определение величины и направления тока в подземном сооружении | участок | 1 916,95 |
| 5.1.17 | Измерение поляризационного потенциала на КИП, оборудование МЭСД АКХ | КИП | 1 050,85 |

| 5.1.18 | Измерение поляризационного потенциала на КИП, не оборудлованных МЗСД АКХ | _"_ | 1 618,64 |
|--------|---|----------|-----------|
| 5.1.19 | Технический осмотр протекторов | протект | 2 301,69 |
| 5.1.20 | Технический осмотр автоматических станций катодной защиты | станция | 1 539,83 |
| 5.1.21 | Технический осмотр неавтоматических станций катодной защиты | _"_ | 1 459,32 |
| 5.1.22 | Технический осмотр дренажной установки | установк | 1 956,78 |
| 5.1.23 | Технический осмотр поляризованной дренажной установки | _"_ | 1 762,71 |
| 5.1.24 | Технический осмотр блока совместной защиты | блок | 1 459,32 |
| 5.1.25 | Проверка эффективности действия автоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | ЭЗУ | 6 977,97 |
| 5.1.26 | Проверка эффективности действия автоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | _"- | 10 644,07 |
| 5.1.27 | Проверка эффективности действия автоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | -"- | 14 050,85 |
| 5.1.28 | Проверка эффективности действия автоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | _"- | 17 030,51 |
| 5.1.29 | Проверка эффективности действия неавтоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | ЭЗУ | 6 284,75 |
| 5.1.30 | Проверка эффективности действия неавтоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | _"- | 9 587,29 |
| 5.1.31 | Проверка эффективности действия неавтоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | _"_ | 12 655,08 |
| 5.1.32 | Проверка эффективности действия неавтоматической ЭЗУ при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | -"- | 15 339,83 |
| 5.1.33 | Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭЗУ | _"- | 1 455,08 |
| 5.1.34 | Периодическая регулировка (наладка) режима работы неавтоматической ЭЗУ | _"_ | 1 380,51 |
| 5.1.35 | Технический осмотр станций усиленной дренажной защиты | установк | 1 854,24 |

ГЛАВА 2.Текущий и капитальный ремонт

| NN пп | Наименование работ | Единица измерения | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. |
|---------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 2.1. | Демонтаж установки усиленного дренажа | ЭЗУ | 2 922,88 |
| 5 2.2. | Демонтаж установки поляризованного дренажа | _"_ | 2 288,14 |
| 5.2.3. | Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг | _"'_ | 2 522,03 |
| 5 2.4. | Демонтаж станции катодной защиты при при массе свыше 100 кг | _"'_ | 3 365,25 |
| 5.2.5. | Внешний осмотр автоматической ЭЗУ | _"'_ | 1 118,64 |
| 5.2.6. | Внешний осмотр неавтоматической ЭЗУ | _"'_ | 1 061,02 |
| 5.2.7. | Ремонт силового трансформатора | трансформат. | 26 003,39 |
| 5.2.8. | Замена тиристора ЭЗУ | тиристор | 1 390,68 |
| 5.2.9. | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей до | блок | 881,36 |
| 5.2.10 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей | _"_ | 1 761,86 |
| 5.2.11 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей | _"- | 2 643,22 |
| 5 2.12. | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей до 10 | _"_ | 3 294,92 |
| 5 2.13 | Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭЗУ | трансформат. | 10 261,86 |
| 5 2.14 | Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭЗУ | _''_ | 6 343,22 |
| 5 2.15 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых | блок | 760,17 |
| 5 2.16 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых | _"_ | 1 733,05 |
| 5 2.17 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых | -"- | 2 539,83 |
| 5 2.18 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых | _"_ | 3 206,78 |
| 5.2.19 | Ремонт электроизмерительного блока на неавтоматической ЭЗУ при количестве заменяемых петацей блока до 2 | блок | 684,75 |
| 5.2.20 | Ремонт электроизмерительного блока на неавтоматической ЭЗУ при количестве заменяемых леталей блока до 5 | _"- | 1 561,86 |
| 5.2.21 | Ремонт электроизмерительного блока на неавтоматической ЭЗУ при количестве заменяемых петацей блока до 8 | -"- | 2 288,14 |

| 5.2.22 | Day covm a marma avay comment of 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 | I | |
|--------|--|--------------------------|-----------|
| | Ремонт электроизмерительного блока на неавтоматической ЭЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 10 | _"_ | 2 888,14 |
| 5.2.23 | Ремонт трансформатора электроизмерительного блока ЭЗУ | _"_ | 1 647,46 |
| 5.2.24 | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока ЭЗУ | _"_ | 5 831,36 |
| 5.2.25 | Ремонт измерительных приборов (вольтметра, амперметра) | прибор | 1 669,49 |
| 5.2.26 | Ремонт сглаживающего дросселя ЭЗУ | дроссель | 5 584,75 |
| 5.2.27 | Замена потенциометра | потенциометр | 526,27 |
| 5.2.28 | Ремонт переключателя | переключат. | 1 669,49 |
| 5.2.29 | Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций | панель | 1 837,29 |
| 5.2.30 | Ремонт вентильных блоков на ЭЗУ при количестве заменяемых диодов до 2x | блок | 1 965,25 |
| 5.2.31 | Ремонт вентильных блоков на ЭЗУ при количестве заменяемых диодов свыше 2x | _"_ | 2 730,51 |
| 5.2.32 | Ремонт дросселя магнитного усилителя | дроссель | 4 133,90 |
| 5.2.33 | Окраска шкафа | шкаф | 815,25 |
| 5.2.34 | Устранение повреждений шкафа ЭЗУ | _"_ | 565,25 |
| 5.2.35 | Устройство защитного вертикального заземления | электрод | 978,81 |
| 5.2.36 | Монтаж узла учета электроэнергии | узел | 1 093,22 |
| 5.2.37 | Установка контактного устройства на анодном заземлении в колодце | контактное устройство | 4 449,15 |
| 5.2.38 | Установка контактного устройства на анодном заземлении в ковере | _"_ | 3 005,93 |
| 5.2.39 | Прокладка дренажного кабеля в траншеях (без стоимости кабеля) | 100 м | 14 610,17 |
| 5.2.40 | Подключение кабеля к трубопроводу в колодце | подключение | 5 198,31 |
| 5.2.41 | Подключение кабеля к трубопроводу в грунте | -"- | 3 713,56 |
| 5.2.42 | Подключение кабеля к рельсам трамвая в колодце | _"_ | 5 089,83 |
| 5.2.43 | Подключение кабеля к рельсам трамвая в грунте | _"_ | 2 116,95 |
| 5.2.44 | Устройство контрольно-измерительного пункта (КИП) на трубопроводе без электрода сравнения | КИП | 3 065,25 |
| 5.2.45 | Устройство контрольно-измерительного пункта (КИП) на трубопроводе с электродом сравнения длительного действия | _"_ | 3 371,19 |
| 5.2.46 | Прокладка кабеля питания в траншеях | 100 м | 11 688,14 |

| 5.2.47 | Прокладка кабеля питания по стенам или опорам (без стоимости кабеля) | 100 м | 8 348,31 |
|---------|---|------------------------|-----------|
| 5.2.48 | Ремонт воздушной линии питания | неиспр. | 5 427,12 |
| 5.2.49 | Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом | 10 м дренажного кабеля | 3 611,86 |
| 5.2.50 | Замена электрической кабельной линии при массе кабеля 10кг | M | 1 202,54 |
| 5.2.51 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок | фланец | 600,85 |
| 5.2.52 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки | | 1 321,19 |
| 5.2.53 | Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медно-сульфатным электродом сравнения длительного действия | КИП | 7 414,41 |
| 5.2.54 | Изготовление подставки из уголка | подставка | 1 579,66 |
| 5.2.55 | Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей станций катодной защиты | кроссовок (жгут) | 1 419,49 |
| 5.2.56 | Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей дренажной установки | _"_ | 7 764,41 |
| 5.2.57. | Капитальный ремонт анодного заземления (при сложных услвиях в зимнее время применять K=1.2) | электрод | 15 652,54 |

Глава 3. Установка, пуск и наладка средств защиты

| NN пп | Наименование работ | Единица измерения | Договорная цена для предприятий без НДС, руб. |
|-------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3.1 | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов до 10 | станция | 17 332,20 |
| 5.3.2 | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов от 11 до 15 | _"_ | 20 019,49 |
| 5.3.3 | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов от 16 до 20 | _"_ | 23 356,78 |
| 5.3.4 | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов от 21 до 25 | _"_ | 26 694,92 |

| 5.3.5 | Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов от 26 до 30 | _"_ | 30 031,36 |
|--------|---|--------------------------|-----------|
| 5.3.6 | Установка опытного дренажа с применением передвижной лаборатории ПЗЛК | _"_ | 2 084,75 |
| 5.3.7 | Наладка катодных преобразователей на месте установки | _"_ | 4 300,85 |
| 5.3.8 | Наладка станции электродренажной защиты на месте установки | _"_ | 3 893,22 |
| 5.3.9 | Пуск и наладка универсального блока совместной защиты на месте установки | блок | 2 677,97 |
| 5.3.10 | Прием в эксплуатацию шунтирующих перемычек | перемычка | 333,90 |
| 5.3.11 | Прием в эксплуатацию КИП | КИП | 1 297,46 |
| 5.3.12 | По операционный контроль при строительстве средств защиты от электрохимической коррозии | Э3У | 5 561,02 |
| 5.3.13 | Прием в эксплуатацию электрохимических установок | _"_ | 7 414,41 |
| 5.3.14 | Монтаж и установка универсального блока совместной защиты УБСЗ | блок | 5 284,75 |
| 5.3.15 | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении часов на поляризованном дренаже | Э3У | 1 733,05 |
| 5.3.16 | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении часов на усиленном дренаже | _"_ | 4 272,88 |
| 5.3.17 | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении часов на станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями | _"_ | 5 078,81 |
| 5.3.18 | Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении часов с неуправляемыми выпрямителями | _"_ | 2 539,83 |
| 5.3.19 | Ремонт контактного устройства на анодном заземлении в колодце | контактное устройство | 4 425,42 |
| 5.3.20 | Ремонт контактного устройства в ковере | _"_ | 3 005,93 |
| 5.3.21 | Установка катодной станции на постаменте | станция | 7 848,31 |
| 5.3.22 | Установка катодной станции на кирпичной стене | _"_ | 10 603,39 |
| 5.3.23 | Монтаж и установка поляризованного дренажа | дренаж | 8 265,25 |
| 5.3.24 | Монтаж и установка усиленного дренажа | _"_ | 10 686,44 |

| 5.3.25 | Установка протекторной защиты | протектор | 6 679,66 |
|--------|--|-----------------------|-----------|
| 5.3.26 | Наладка протекторной защиты | установка | 1 202,54 |
| 5.3.27 | Установка электроперемычки на подземных трубопроводах | перемычка | 10 018,64 |
| 5.3.28 | Присоединение потенциалоуравнивающих продольных и поперечных перемычек | _"_ | 2 413,56 |
| 5.3.29 | Присоединение потенциалоуравнивающих электроперемычек | _"_ | 5 570,34 |
| 5.3.30 | Предустановочный контроль оборудования преобразователей для катодной и дренажной защиты блока, совместной защиты | ЭЗУ, блок | 4 633,90 |
| 5.3.31 | Предустановочный контроль протекторов для катодной и дренажной защиты блока, совместной защиты | протектор | 200,00 |
| 5.3.32 | Предустановочный контроль анодных заземлителей для катодной и дренажной защиты блока, совместной защиты | заземлитель | 609,32 |
| 5.3.33 | Приемка в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений | фланец | 1 267,80 |
| 5.3.34 | Испытание изоляции электрических кабелей | одно присоединение | 2 537,29 |
| 5.3.35 | Установка опознавательных знаков | знак | 1 085,59 |
| 5.3.36 | Приварка контактного устройства сваркой | КУ | 2 643,22 |
| 5.3.37 | Приварка перемычки | перем | 1 761,86 |
| 5.3.38 | Изоляция контактного устройства | _"_ | 1 252,54 |
| | | | |