

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 167453
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1 лот: для нужд	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
-----------------	--

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Шапка-ушанка	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Материал: искусственный мех. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
2	Шапка	Штука	150	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем				
3	Халат женский из смесовой ткани	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Ткань: хлопок 35%, полиэфир 65%. 120 гр/м2. Застежка на пуговицах. Приталенный силуэт. Горловина с V-образным вырезом. Застежка на пуговицах. Карманы накладные с розовой отделкой. Рукав 3/4. Цвет белый. Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.131-83 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
4	Фартук поварской	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Ткань: Бязь. Белая. Без нагрудника Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки				
5	Сорочка мужская с длинным рукавом	Штука	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	сорочка страж ТР ТС 017/2011 Ткань: сорочечная полиэфир - 65% вискоза - 35%, 150г/м2 Карманы накладные нагрудные с клапанами Цвет:				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	голубой Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
6	Подшлемник	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	материал: шерсть-30%, акрил-70% Цвет черный					
7	Плащ мужской летний	Штука	35	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водостойкость, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
8	Куртка мужская утепленная	Штука	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы мужские для защиты от пониженных температур (2 класс защиты) Ткань: смесовая Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50% Плотность ткани: 215 г/м² Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегивается. Воротник: со съёмным искусственным мехом. Капюшон: съёмный, утепленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
9	Костюм утепленный	Комплект	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно. Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов. Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой. Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния". Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с вытачками по боковым и шаговым швам. Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка. Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты. Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стянут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов. Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона. Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета. Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, K50 Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки					
10	Костюм сварщика мужской летний	Комплек т	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюм мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка Усилительные накладки: спилок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин". Конец					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
11	Костюм повара	Комплект	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: комплект женской санитарной одежды Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, Плотность ткани: 140 г/м2 Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки					
12	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплект	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: состав: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м2 Отделка ткани: маслостойкая (МВО) Куртка с центральной застежкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застежкой. По низу средней части спинки кулиски, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застежкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
13	Костюм летний брюки и куртка для охранника	Комплект	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: куртка и брюки. Ткань: смесовая Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50% Плотность ткани: 215 г/м² Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной застежкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застежкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: зеленый					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	(бутылочный). Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
14	Костюм	Комплект	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы для защиты от пониженных температур (2 класс защиты). Комплектация: куртка, брюки. Ткань: микрополиэфир - 100%, ПУ мембрана «дышащая», Плотность ткани: 155 г/м². Утеплитель: 150 г/м², куртка - 2 слоя, брюки - 1 слой. Куртка с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на молнию, закрытую право- и левосторонней планками с застежкой на кнопки, кулисками по линии талии и низу. Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный. «Молния» для пристегивания капюшона закрыта планкой. Высота затылочной части капюшона регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксатором. В области лицевого выреза кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Притачная утепляющая подкладка куртки с настрочной баской-юбкой для защиты от ветра. По нижнему краю баски эластичная лента, концы с застежкой на кнопки. Кант световозвращающий: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава, швах стачивания средних и нижних частей полочек. По краю верхней планки застежки куртки - «флажок» из стропы. Брюки с защитной накладкой по низу шаговых швов и разрезами с застежкой на тесьму «молния», закрытые планками с застежкой на кнопки по низу боковых швов, напульсниками с эластичной лентой по низу. Пояс со шлевками с хлястиками с текстильной застежкой. Концы пояса с застежкой на кнопки. Костюм с деталями их ткани верха отделочного цвета. Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Цвет: серый с красным. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
15	Костюм	Комплект	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки Состав ткани:полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м2 Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО) Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011					
16	Костюм	Комплект	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюм утепленный мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% , Утеплитель ватин, 2 слоя. Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Усилительные накладки: спилкок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин". Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
17	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	144	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цв. т- син-вас. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
18	Кепка	Штука	12	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	головной убор с жестким козырьком, цв. чер. тк. Смесовая Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
19	Брюки мужские утепленные	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (1, 2 класс защиты). Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м2 Утеплитель: синтепон, 100 г/м2, 2 слоя. Суммарное тепловое сопротивление, оС м2/Вт: не менее 0,50. Разрывная нагрузка по шаговому шву, Н: не менее 250. Разрывная нагрузка по среднему шву, Н: не менее 250 Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застежкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (I, II и III климатические пояса, 1, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
20	Белье нательное утепленное	Комплек т	50	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлинённой спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки overlaid трехнитонным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
21	Белье	Комплект	140	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 374 385,52 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 317 275,84 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru . Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru .
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии	Не требуется.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Документации о запросе предложений на бумажном носителе	
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «21» августа 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «31» августа 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «31» августа 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «07» сентября 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «07» сентября 2018 года 14.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
16	Дата публикации Извещения	«21» августа 2018
17	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	В соответствии с Документацией о запросе предложений.