

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 157626

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

1	лот:	для нужд	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
---	------	----------	--

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 157626

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Выключатель автоматический	Штука	54	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Количество силовых полюсов 1 Номинальное напряжение, В 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя С Номинальная отключающая способность, кА 4.5 Номинальный ток, А 16 Исполнение Стационарное Способ монтажа DIN-рейка Количество модулей DIN 1 Степень защиты IP20 Высота, мм 80 Ширина, мм 18 Глубина, мм 75 Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Род тока Переменный (АС) Сфера применения Промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кА 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ² 25					
Технические	Однополюсный IEK 16А С ВА47-29 4.5кА					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки						
2	Выключатель автоматический	Штука	44	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Количество силовых полюсов 1 Номинальное напряжение, В 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя С Номинальная отключающая способность, кА 4.5 Номинальный ток, А 25 Исполнение Стационарное Способ монтажа DIN-рейка Количество модулей DIN 1 Степень защиты IP20 Высота, мм 80 Ширина, мм 18 Глубина, мм 75 Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Род тока Переменный (АС) Предельная отключающая способность, кА 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 25					
Технические характеристики предмета закупки	Однополюсный IEK 25А С ВА47-29 4.5кА					
3	Выключатель одноклавишный для открытой установки	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Материал изделия Пластик Индикация Нет Степень защиты IP20 Количество клавиш 1 Номинальный ток, А 6 Количество постов 1 Номинальное напряжение, В 220-250 Высота, мм 71.5 Глубина, мм 32 Ширина, мм 65.3 Мощность, Вт 1380 Схема подключения (номер схемы) 1					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Напряжение, В 250 Количество полюсов, шт 1 Комплектация Выключатель в сборе Тип подключения Винтовое Тип управляющего элемента С качающейся клавишей					
Технические характеристики предмета закупки	Выключатель одноклавишный наружный белый ПРИМА					
4	Розетка двухместная для открытой установки	Штука	40	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Белый Способ монтажа Наружный Количество постов 2 Материал изделия Пластик Степень защиты IP20 Заземление Да Шторки Да Номинальный ток,А 16 Крышка Нет Номинальное напряжение, В 250 Индикация Нет Крепление Винтовое Количество секций 2 Защита от детей да Тип подключения Винтовое					
Технические характеристики предмета закупки	Розетка двойная наружная белая с заземлением и шторками 16А 250В ПРИМА					
5	Розетка трехместная для удлинителя	Штука	30	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Номинальный ток,А 16 Цвет Белый Способ монтажа Наружный Количество постов 3 Степень защиты IP20 Заземление Да Тип изделия Розетка силовая Номинальное напряжение, В 250					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Материал изделия Пластик					
Технические характеристики предмета закупки	Розетка тройная наружная с заземлением Беларусь					
6	Вилка штепсельная резиновая евро	Штука	50	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Номинальный ток, А 16 Цвет Белый Материал изделия Пластик Заземление Да Номинальное напряжение, В 250 Высота, мм 35 Ширина, мм 44 Глубина, мм 80 Способ монтажа Открытый Количество постов 1 Степень защиты IP20 Количество фаз 1 Напряжение, В 250					
Технические характеристики предмета закупки	Евровилка с ушком белая 16А					
7	Труба ППЛ гибкая гофрированная D20мм лёгкая с протяжкой	Метр	100	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Материал изделия Полипропилен Цвет Синий Наличие протяжки Да Степень защиты IP55 Диаметр внешний, мм 19.7 Диаметр внутренний, мм 14.8 Диаметр, мм 20 Температура эксплуатации от -40°С до +105°С Климатическое исполнение УХЛ2 Ударопрочность >1 Сфера применения Скрытая прокладка проводов и кабелей Минимальный радиус изгиба 60 Гибкость Гибкая					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Технические характеристики предмета закупки	ППЛ 20мм с протяжкой легкая синяя 100м ДКС					
8	Крепеж-клипса D20мм	Штука	100	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Материал изделия Пластик Тип изделия Крепеж для труб Диаметр, мм 20 Крепление Винтовое Цвет Серый Температура эксплуатации -25С +60С					
Технические характеристики предмета закупки	Держатель с защелкой 20 мм для труб ДКС					
9	Корпус металлический	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Серый Способ монтажа Настенный Наличие замка Да Наличие окна Нет Материал изделия Металл Степень защиты IP31 Высота, мм 395 Ширина, мм 220 Глубина, мм 220 Дверь Металлическая Толщина материала изделия 1 Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 3 отверстия D31мм(снизу)					
Технические характеристики предмета закупки	Щит монтажный ЩМП 395x310x220 IP31 УХЛ3 металлический с замком ЩМП-1-0 ИЕК					
10	Изолента ПВХ 19мм синяя	Штука	50	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	ГОСТ 16214-86					
11	Выключатель-разъединитель	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические	Род тока Переменный/Постоянный (АС/DC) Количество силовых полюсов 3					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов	Номинальный ток, А 250 Исполнение рукоятки Съёмная Исполнение Стационарное Вид рукоятки Съёмная Степень защиты IP00 Тип изделия Рубильник Способ монтажа Винтовое Напряжение, В 660 Высота, мм 164 Ширина, мм 282 Напряжение катушки управления, В 660 Глубина, мм 219 Климатическое исполнение УХЛ3 Наличие дополнительных контактов Нет Наличие дугогасительной камеры Есть Дополнительная информация Одно направление Частота, Гц 50/60 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 150					
Технические характеристики предмета закупки	Рубильник ВР32-35-В31250-250А-УХЛ3 КЭАЗ					
12	Изолента ПВХ серо-стальная В19мм L20м	Штука	36	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
13	Труба гофрированная с зондом ДУ50	Метр	400	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Материал изделия Пластик Цвет Красный Диаметр внешний, мм 50 Диаметр внутренний, мм 41.5 Степень защиты IP44/IP55/IP67 Наличие протяжки Да Тип изделия Труба гибкая Способ монтажа В грунт Температура эксплуатации -55С +90С Климатическое исполнение УХЛ2 Масса, кг 0.175 Минимальный радиус изгиба 400					
Технические	Двустенная 50 мм с протяжкой с муфтой красная (100м)					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки						
14	Зажим ответвительный изолированный	Штука	30	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Количество жил 3 Сечение жилы, мм2 4 Тип изделия Зажим Диапазон рабочих температур от -60 до +80 Напряжение, В 1000 Диапазон сечений 16-95/2.5-35				
Технические характеристики предмета закупки		ЗОИ 16-95/2.5-35 ИЕК				
15	Труба гофрированная ПНД с зондом D20мм	Метр	500	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Материал изделия Полиэтилен Цвет Оранжевый Диаметр внутренний, мм 14.5 Наличие протяжки Да Тип изделия Труба гибкая Степень защиты IP55 Диаметр внешний, мм 19.5 Диаметр, мм 20 Температура эксплуатации -40С +90С Климатическое исполнение УХЛ2 Ударопрочность >2 при -40С Сфера применения Скрытая прокладка проводов и кабелей Масса, кг 0.0465 Минимальный радиус изгиба 60 Дополнительная информация Прочность на разрыв:200/ на сжатие:125 Не содержит галоген Да Гибкость Гибкая				
Технические характеристики предмета закупки		С протяжкой оранжевая ДКС(100м)				
16	Труба ПНД гибкая гофрированная с протяжкой D25мм	Метр	500	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические		Материал изделия Полиэтилен				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Оранжевый Наличие протяжки Да Тип изделия Труба гибкая Степень защиты IP55 Диаметр внешний, мм 24.3 Диаметр внутренний, мм 18.6 Диаметр, мм 25 Температура эксплуатации -40С +90С Климатическое исполнение УХЛ2 Ударопрочность >2 при -40С Сфера применения Скрытая прокладка проводов и кабелей Минимальный радиус изгиба 75 Дополнительная информация Прочность на разрыв:200/ на сжатие:125 Не содержит галоген Да Гибкость Гибкая					
Технические характеристики предмета закупки	С протяжкой оранжевая ДКС (50м)					
17	Хомут нейлоновый для кабеля 2,5х100мм	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	(100 шт)					
18	Хомут кабельный нейлоновый В4.8хL290мм	Упаковка	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	(100 шт)					
19	Трубка термоусадочная	Штука	30	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Черный Диаметр внешний, мм 27 Материал изделия Полиолефин Длина, мм 1000 Внутренний диаметр до/после усадки 27/8 Коэффициент усадки 4.5:1 Температура эксплуатации от -55 до +130 °С Пожаробезопасность самозатухающая					
Технические характеристики	MDT-A-27/8 с клеем черная (1м) 3М					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
предмета закупки						
20	Трубка термоусадочная	Штука	40	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Цвет Черный Диаметр внешний, мм 38 Материал изделия Полиолефин Длина, мм 1000 Внутренний диаметр до/после усадки 38/12 Коэффициент усадки 4.5:1 Температура эксплуатации от -55 до +130 °С Пожаробезопасность самозатухающая					
Технические характеристики предмета закупки	MDT-A-38/12 с клеем черная (1м) 3М					
21	Выключатель автоматический	Штука	40	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Количество силовых полюсов 2 Номинальное напряжение, В 400 Номинальный ток, А 16 Степень защиты IP20 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 3 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный/Постоянный (АС/DC) Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Высота, мм 139 Ширина, мм 81 Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А 10In Исполнение Стационарное Вид привода Ручной Тип дополнительного расцепителя Нет Глубина, мм 109 Крепление Винтовое Климатическое исполнение У3 Регулировка теплового расцепителя Нет Наличие дополнительных контактов Нет Предельная отключающая способность, кА 3 Масса, кг 1 Наличие дугогасительной камеры 2					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6					
Технические характеристики предмета закупки	АП50Б-2МТ-16А-10Ih-400AC/220DC-У3 КЭАЗ					
22	Выключатель автоматический	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Количество силовых полюсов 2 Номинальное напряжение, В 400 Номинальный ток, А 25 Степень защиты IP20 Номинальная отключающая способность, кА 3 Способ монтажа Монтажная плата Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Высота, мм 139 Ширина, мм 81 Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А 10In Исполнение Стационарное Вид привода Ручной Тип дополнительного расцепителя Нет Глубина, мм 109 Крепление Винтовое Климатическое исполнение У3 Регулировка теплового расцепителя Нет Наличие дополнительных контактов Нет Предельная отключающая способность, кА 3 Масса, кг 1 Наличие дугогасительной камеры 2 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 6					
Технические характеристики предмета закупки	АП50Б-2МТ-25А-10Ih-400AC/220DC-У3 КЭАЗ					
23	DIN-рейка перфорированная 200см	Метр	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
24	Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	НШВИ 1,5-8.2 красный					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
25	Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		НШВИ 0,8-8 белый				
26	Наконечник кабельный штыревой втулочный изолированный	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		НШВИ 2,5-8,2 синий				
27	Наконечник кабельный	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		НКИ 5,5-6 желтый				
28	Изолента ПВХ 19мм черная	Штука	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		ГОСТ 16214-86				
29	Изолента ПВХ 19мм красная	Штука	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		ГОСТ 16214-86				
30	Изолента ПВХ 15мм	Штука	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		черная				
31	Выключатель автоматический	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Количество силовых полюсов 1 Номинальное напряжение, В 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя С Номинальная отключающая способность, кА (4.5 Номинальный ток, А 10 Тип изделия Выключатель автоматический Исполнение Стационарное Способ монтажа DIN-рейка Количество модулей DIN 1 Степень защиты IP20				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Высота, мм 80 Ширина, мм 18 Глубина, мм 75 Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Род тока Переменный (АС) Предельная отключающая способность, кА 4.5 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ² 25 Масса, кг 0.094 Климатическое исполнение УХЛ4					
Технические характеристики предмета закупки	ВА47-29 4,5кА 10А IEK					
32	Хомут кабельный нейлоновый В2.5хL150мм	Упаковка	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Белый упак.(100шт)					
33	Хомут кабельный	Упаковка	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	200х4,8 белый упак.(100шт)					
34	Кабель-канал 40х16мм	Метр	300	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Материал изделия ПВХ Цвет Белый Крышка Да Тип изделия Кабель-канал Длина, мм 2000 Ширина, мм 40 Высота, мм 16 Температура монтажа от -15С до +60С					
Технические характеристики предмета закупки	40х16 белый Элекор					
35	Изолента х/б 400гр	Штука	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	черная					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 187 130,83 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 158 585,43 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru . Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru .
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «18» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «30» мая 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «30» мая 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «06» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «06» июня 2018 года 14.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«18» мая 2018
17	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.