

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 158039

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
--

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 158039

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Костюм летний брюки и куртка для охранника	Комплект	27	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50% Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) воротником, центральной застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: зеленый (бутылочный). Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Ткань: смесовая Плотность ткани: 215 г/м² Куртка укороченная с притачным поясом, отложным				
2	Куртка мужская утепленная	Штука	18	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы мужские для защиты от пониженных температур (2 класс защиты) Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50% Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) Утепляющая подкладка отстегивается. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Ткань: смесовая Плотность ткани: 215 г/м² Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя. Воротник: со съёмным искусственным мехом. Капюшон: съёмный, утепленный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III				
3	Брюки мужские утепленные	Штука	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Технические характеристики предмета закупки	"Область применения: Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (1, 2 класс защиты). Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м2 Утеплитель: синтепон, 100 г/м2, 2 слоя. Суммарное тепловое сопротивление, оС м2/Вт: не менее 0,50. Разрывная нагрузка по шаговому шву, Н: не менее 250. Разрывная нагрузка по среднему шву, Н: не менее 250 Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застежкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (I, II и III климатические пояса, 1, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
4	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	головной убор с жестким козырьком, цв. чер. тк. Смесовая Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
5	Плащ мужской летний	Штука	49	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водонепроницаемость, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами, втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
6	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплект	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	"Описание: комплект состоит из куртки, брюк и головного убора. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Полочка с кокеткой, верхним накладным карманом с клапаном с потайной застежкой на петлю и пуговицу, карманом в боковом шве. Боковые швы куртки смещены в сторону полочек. Спинка со швом посередине и кокеткой. В вершинах боковых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Рукав втачной состоит из частей: верхней и нижней, с притачной манжетой с потайной застежкой на петлю и пуговицу. На нижней части рукава в области подмышечной впадины вентиляционные отверстия - прорезные обметанные петли. Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, петля-вешалка. Брюки прямые с притачным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы. Передние половинки с боковыми накладными карманами. Накладной карман на левой передней половинке с клапаном с потайной застежкой на петлю и пуговицу. Клапан входит в левый боковой шов. Задние половинки с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обметанных петель в вершинах шаговых швов. Пояс с потайной застежкой на концах на петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов. Берет состоит из стенки и основания. Низ основания стянут эластичной лентой. Низ берета обработан обтачкой."					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Ткань: противокислотная, полиэфир - 100%, плотность ткани 245г/м² Цвет: темно синий с васильковым Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Защита от растворов кислот и щелочей (3 класс) ГОСТ 12.4.251-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					
7	Костюм	Комплект	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Область применения: костюм утепленный мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% , Утеплитель ватин, 2 слоя. Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка Усилительные накладки: спилкок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конеч воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					
Технические характеристики предмета закупки	"Область применения: костюм утепленный мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% , Утеплитель ватин, 2 слоя. Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка Усилительные накладки: спилкок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин" . Конеч воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					
8	Костюм	Комплект	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые	Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Комплектация: куртка и брюки Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м2 Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиски с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011					
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки Состав ткани: ТОМБОЙ, состав: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м2 Куртка Отделка ткани: маслородостойкая (МВО) с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиски с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011					
9	Костюм	Комплек т	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м2 Отделка ткани: маслородостойкая (МВО) Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиски, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО ""Челябинскгоргаз"". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
Технические характеристики предмета закупки	"Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: ТОМБОЙ, состав: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Плотность ткани: 245 г/м2 Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО) Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиски, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО ""Челябинскгоргаз"". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
10	Белье	Комплект	550	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроеным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
11	Белье нательное утепленное	Комплект	110	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	"Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлинённой спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки оверложены трехнитонным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					
12	Халат женский	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Ткань: ТС-208, хлопок 35%, полиэфир 65%. 120 гр/м2. Застежка на пуговицах. Приталенный силуэт. Горловина с V-образным вырезом. Застежка на пуговицах. Карманы накладные с розовой отделкой. Рукав 3/4. Цвет белый. Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.131-83 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
13	Фартук поварской	Штука	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Ткань: Бязь. Белая. Без нагрудника Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
14	Костюм повара	Комплект	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Область применения: комплект женской санитарной одежды Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, $\frac{3}{4}$, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатovým. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					Комплектация: брюки и блуза Плотность ткани: 140 г/м2
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: комплект женской санитарной одежды Ткань: Сатори Плотность ткани: 140 г/м2 полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, $\frac{3}{4}$, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатovým. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					Комплектация: брюки и блуза Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, Блуза
15	Фартук	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011.					
16	Фартук	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Состав: ПВХ. Для защиты от химических воздействий (растворов щелочей концентрации до 50%, растворов кислот до 80%, масел, жиров. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.029-76					
17	Халат женский из смесовой ткани	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 215 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные. Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
18	Нарукавники из полимерных материалов	Пара (2 шт.)	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Ткань 100% ПВХ					
19	Костюм утепленный	Комплект	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: смесовая, полиэфир— 65%, хлопок— 35%. Плотность ткани: 240г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы и две кнопки - верхнюю и нижнюю на поясе, с отложным воротником, с поясом с эластичной вставкой в области спинки. Рукава с застежкой на кнопку. Карманы: нижние накладные с клапаном, нагрудный прорезной на					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	молнии. Брюки прямые, с застежкой на петли и пуговицы, эластичной лентой в области боковых швов. Цвет: темно-синий с васильковым. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки					
20	Костюм утепленный	Комплект	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	"Область применения: костюмы для защиты от пониженных температур (2 класс защиты). Комплектация: куртка, брюки. Ткань: , микрополиэфир - 100%, ПУ мембрана «дышащая», Плотность ткани: 155 г/м². Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², куртка - 2 слоя, брюки - 1 слой. Куртка с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на молнию, закрытую право- и левосторонней планками с застежкой на кнопки, кулисками по линии талии и низу. Капюшон: с козырьком, утепленный, съёмный. «Молния» для пристегивания капюшона закрыта планкой. Высота затылочной части капюшона регулируется кулиской с эластичным шнуром и фиксатором. В области лицевого выреза кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Притачная утепляющая подкладка куртки с настрочной баской-юбкой для защиты от ветра. По нижнему краю баски эластичная лента, концы с застежкой на кнопки. Кант световозвращающий: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, верхней части рукава, швах стачивания средних и нижних частей полочек. По краю верхней планки застежки куртки - «флажок» из стропы. Брюки с защитной накладкой по низу шаговых швов и разрезами с застежкой на тесьму «молния», закрытые планками с застежкой на кнопки по низу боковых швов, напульсниками с эластичной лентой по низу. Пояс со шлевками с хлястиками с текстильной застежкой. Концы пояса с застежкой на кнопки. Костюм с деталями их ткани верха отделочного цвета. Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Цвет: серый с красным. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
21	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	96	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	"Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цв. т- син-вас. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
22	Шапка	Штука	120	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.					
23	Костюм	Комплект	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Область применения: костюм мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка Усилительные накладки: спилок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					"
Технические характеристики предмета закупки	"Область применения: костюм мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51% Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка Усилительные накладки: спилок-100% Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой из ткани "Молескин" . Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 (2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."					
24	Шапка-ушанка	Штука	25	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Материал: искусственный мех. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 870 023,32 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 737 307,90 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru .
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «01» июня 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «01» июня 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «08» июня 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «08» июня 2018 года 14.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«22» мая 2018
17	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.