

< Футл. Цилинтра * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **494 504.17** руб.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **494 504.17** руб.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Стройка: Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Радонежская, 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на г. Челябинск, ул. Радонежская, 6

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **105468** руб.

494 504.17 руб.

монтажных работ: **14511** руб.

53024.27 руб.

Нормативная трудоемкость: **469.48348** чел.ч

469.48348 чел.ч

Сметная заработная плата: **8391** руб.

78526.98 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРИЭ)
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. 3/п		Эксп.	Всего	Осн. 3/п		Эксп.	Всего	Осн. 3/п		Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п			Материал	В т.ч. 3/п			Материал	В т.ч. 3/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Раздел 1. Газопровод среднего давления

1. Е01-02-055-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.0706	2 946.80	2 946.80				208	208				2 975.42	2 975.42	
2. Е01-01-009-24 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1892	6 394.65	6 394.65				1 210	1 210				8 116.60	8 116.60	
	2	1 047.71	1 047.71				198	198				2 835.01	2 835.01	

< Фугл. Цивилинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. E23-01-001-01 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, засыпка на всю глубину, засыпка на Н=0.2 м, 10 м3 основания Объем: 7.05+26.77											
		3.382	1 431.41	105.37	39.04	4 841	356	132	19 393.19	5 097.88	639.20
				1 287.00	4.26		4 353	14		13 656.11	205.83
5. E01-01-033-03 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта											
		0.0745	739.81		739.81	55		55	495.27		495.27
		8			145.25			11			154.91
6. E01-02-005-02 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта											
		0.7458	399.93	161.27	238.66	298	120	178	2 984.76	1 720.55	1 264.21
					44.14			33			470.76
7. E01-02-060-03 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3											
		0.3382	790.92	790.92		267	267		3 826.38	3 826.38	
8. T03-01-01-005 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза Объем: 33.82*1.8											
		60.876	11.51		11.51	701		701	4 283.84		4 283.84
11. E27-03-008-04 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Разборка покрытый и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 225*0.12 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2											
		0.27	5 649.19	1 889.70	3 759.49	1 525	510	1 015	14 374.87	7 292.09	7 082.77
					673.59			182			2 600.76

< ФУТЛ. Цилиндр * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. Е68-12-2		1.98	770.04	182.78	587.26	1 525	362	1 163	13 467.22	5 172.55	8 294.68
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)					71.36			141			2 020.53
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций											
Объем: 225*0.88											
13. Т01-01-01-042		333.9	9.30		4.52	3 106		1 508	28 520.77		5 667.62
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)					2.99			999			14 283.22
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами, 1 т груза											
Объем: (225*0.12*2.1)+(225*0.88*1.4)											
14. Т03-21-01-005		333.9	8.33		8.33	2 781		2 781	13 065.51		13 065.51
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)											
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза											
Объем: (225*0.12*2.1)+(225*0.88*1.4)											
15. Е27-04-001-01		0.9	2 554.93	159.40	2 379.98	2 299	143	2 142	13 949.58	2 051.32	11 793.14
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)				15.55	214.85		14	193		105.12	2 765.13
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)											
Объем: 225*0.40											
16. С408-0122		99	117.00			11 583			36 340.92		
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)				117.00			11 583				36 340.92
Песок природный для строительных работ средний, м3											
Объем: 225*0.40*1.1											
17. Е27-04-007-02		0.225	29 962.21	378.39	4 557.52	6 741	85	1 025	32 655.98	1 217.97	6 461.43
(Приказ № 140/лр от 27.02.2015)				25 026.30	596.95		5 631	134		24 976.58	1 920.72
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания											

< ФУТЛ. Цилиндр * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18. E27-04-007-04 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания		5.625	1 804.70	1 537.20	267.50 36.44	10 151	8 647	1 505 205	47 118.53	37 732.43	9 386.10 2 931.38
Объем: 225*25											
20. E27-06-024-02 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания		0.225	27 162.15	605.71 24 374.30	2 182.13 294.15	6 111	136 5 484	491 66	30 770.22	1 948.68 25 672.00	3 149.54 946.43
21. E27-06-024-03 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания		0.675	4 830.72	3.33 4 721.10	106.29 16.03	3 261	2 3 187	72 11	15 221.06	32.18 14 760.64	428.23 154.71
Объем: 225*3											
22. E27-06-020-03 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия		0.225	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	724	105 55	564 71	5 549.54	1 498.15 390.48	3 660.90 1 022.20
23. E27-06-021-03 (Приказ № 140/лр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 м2 покрытия		3.6	8.72	1.09 4.24	3.39	31	4 15	12	171.89	56.33 70.06	45.50
Объем: 225*16											

< ФУТЛ. Цивилинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. Е24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки		1.12	152.57	<u>76.72</u> 5.27	<u>70.58</u>	171	<u>86</u> 6	<u>79</u>	1 376.07	<u>1 228.66</u> 15.20	<u>132.21</u>
35. С507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м		112	32.47	32.47		3 637	3 637		16 425.92	16 425.92	
36. Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля Объем: 112/1000 Начисления: Н3 = 0.3, Н4 = 0.3, Н5 = 0.3, Н17 = 2, Н48 = 0.3		0.112	500.21	<u>87.72</u> 1.76	<u>410.69</u> 41.07	56	<u>10</u>	<u>46</u> 5	400.55	<u>140.53</u> 2.81	<u>257.21</u> 65.78
37. С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСТ 200, м		112	0.30	0.30		34	34		154.56	154.56	
38. Е16-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.		2	90.13	<u>16.86</u> 69.49	<u>3.78</u>	180	<u>34</u> 139	8	1 236.80	<u>481.98</u> 710.17	<u>44.64</u>
39. С302-2221 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые ВРОЕН ВАЛЛОМАХ для теплоснабжения и охлаждения, с резбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 20 мм, шт.	2	417.04		417.04		834	834		4 765.68	4 765.68	

< Футл. Цевлинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.		1	137.82	<u>16.86</u> 116.15	<u>4.81</u>	138	<u>17</u> 116	<u>5</u>	800.30	<u>240.99</u> 530.77	28.54
41. С302-2225 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Краны шаровые ВРОЕН ВАЛЛОМАХ для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, шт.		1	1 113.56	1 113.56		1 114	1 114		5 736.76	5 736.76	
42. Е24-02-071-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 65 мм, 1 гидрозатвор		1	456.96	<u>65.98</u> 216.75	<u>174.24</u> 12.08	457	<u>66</u> 217	<u>174</u> 12	3 152.65	<u>942.87</u> 1 290.04	<u>919.74</u> 172.80
43. С999-001 Прайс. Ковер, цена без НДС: 2904/1.2/6.48*1.05 = 392.13, шт.		1	392.13	392.13		392	392		2 541.00	2 541.00	
44. С999-002 Прайс. Телескопичекий удлинитель для крана 1,6-2,5 м, цена без НДС: 7306/6.48*1.05 = 1 183.84, шт.		1	1 183.84	1 183.84		1 184	1 184		7 671.28	7 671.28	
45. С999-003 Прайс. Ключ для крана 1,6-2,5 м, цена без НДС: 4950/6.48*1.05 = 802.08, шт.		1	802.08	802.08		802	802		5 197.48	5 197.48	
46. С103-0015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм, м		5	17.60	17.60		88	88		414.40	414.40	

< Фугл. Цвининга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. Е24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Липам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 Объем: 0.025*3.14*5		0.3925	292.24	23.40	88.16	115	9	35	568.46	131.27	196.07
				180.68	14.30		71	6		241.12	80.27
48. С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3		2.5	117.00	117.00		293	293		917.70	917.70	
49. Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка под ковер), 1 м3 подстилающего слоя Объем: 0.07+0.05		0.12	48.13	38.80	0.25	6	5		73.09	66.58	0.12
				9.08			1			6.34	
50. С401-0025 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3		0.1224	578.00	578.00		71	71		360.96	360.96	
51. Е24-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение		2	136.08	9.53	7.38	272	19	15	593.20	272.61	45.82
				119.16			238			274.76	
52. С999-004 Прайс. Соединение неразъемное ПЭ 32х32, цена без НДС: 155/6.48*1.05= 25.12, шт.		1	25.12	25.12		25	25		162.78	162.78	
53. Е24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение		2	212.27	17.67	16.07	425	35	32	1 311.83	505.13	101.90
				178.53			357			704.79	

< Футл. Целинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54. Е16-05-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.		2	50.22	<u>16.86</u> 28.55	<u>4.81</u>	100	<u>34</u> 57	<u>10</u>	725.53	<u>481.98</u> 186.46	<u>57.08</u>
55. С507-0997 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.		4	33.20	33.20		133	133		572.68	572.68	
56. Ц10-02-051-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж пластины для крепления (прим.), 1 стойка Начисления: Н17= 2		3	4.96	<u>4.86</u> 0.10		15	<u>15</u>		212.79	<u>208.62</u> 4.17	
57. С110-0203 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пластина (черт. 2ИШ.841.003), 100 шт.		0.03	475.47	475.47		14	14		6.81	6.81	
58. Е22-03-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей Объем: 0.138*2/1000		0.0002 76	17 726.43	<u>4 960.28</u> 959.40	<u>11 806.75</u> 1 684.60	5	<u>1</u>	<u>3</u>	42.50	<u>19.57</u> 1.93	<u>20.99</u> 6.65
59. С301-3240 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Колпачки-заглушки 1", шт.		2	2.59	2.59		5	5		24.96	24.96	
60. С999-005 Прайс. Кран шаровый 63 ПЭ100 SDR11 полиэтиленовый подземный, цена без НДС: 11069.00/6.48*1.05 = 1 793.59, шт.		1	1 793.59	1 793.59		1 794	1 794		11 622.46	11 622.46	

< Фугл. Цвиллинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61. С507-2834		1	211.17	211.17		211	211		1 596.38	1 596.38	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 50 мм, компл.											
62. Е16-02-007-01		2	36.77	<u>12.04</u> 20.25	<u>4.48</u>	74	<u>24</u> 41	<u>9</u>	530.76	<u>344.14</u> 133.70	<u>52.92</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение											
63. Ц12-10-001-01		0.02	3 659.44	<u>795.26</u> 2 433.91	<u>430.27</u>	73	<u>16</u> 49	<u>9</u>	789.85	<u>227.40</u> 511.96	<u>50.49</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт. Начисления: Н17= 2											
64. С507-2631		2	44.81	44.81		90	90		103.88	103.88	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Штуцер, шт.											
65. Ц08-02-472-07		0.01	424.09	<u>253.26</u> 85.17	<u>85.66</u> 4.08	4	<u>3</u> 1	<u>1</u>	46.04	<u>36.22</u> 4.62	<u>5.21</u> 0.58
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 160 мм2, 100 м Начисления: Н17= 2											
66. С101-2548		0.0012	6 320.00	6 320.00		8	8		53.32	53.32	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь полусовая 40х4 мм (токопроводящая перемычка), т Объем: 1.26/1000											
67. Е65-17-1		0.01	3 759.44	<u>1 254.40</u> 2 494.72	<u>10.32</u>	38	<u>13</u> 25		293.82	<u>179.33</u> 113.86	<u>0.62</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек											

< Фугл. Цвиллинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69. E22-03-001-05		0.0002	17 726.43	4 960.28	11 806.75		4	1	2	30.80	14.18	15.21
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Установка фасонных частей стальных сварных												
диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей												
Объем: 0.2/1000												
				959.40	1 684.60						1.40	4.82
70. C507-3022		1	39.67				40			403.95		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Заглушка , диаметром 50 мм, шт.												
				39.67			40			403.95		
71. E24-02-060-01		0.1	8 722.02	1 039.22	892.82		872	104	89	5 527.31	1 485.10	355.44
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Устройство цокольного ввода газопровода из												
стальных труб в здание, условный диаметр												
газопровода до 50 мм, 10 вводов												
				6 789.97	11.64		679	1			3 686.77	16.65
72. E24-02-007-02		1	33.98	18.33	12.49		34	18	12	314.59	261.90	37.50
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Установка сиделок крановых полиэтиленовых с												
закладными нагревателями на газопроводе из												
полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых												
труб 63х63 мм, 1 соединение												
				3.16			3				15.19	
73. C507-0854		1	666.46				666			1 467.05		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней												
частью D=63х63 мм, шт.												
				666.46			666			1 467.05		
74. E24-02-005-02		1	212.58	16.54	15.14		213	17	15	647.60	236.53	47.27
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Установка отвода на газопроводе из												
полиэтиленовых труб в горизонтальной												
плоскости, Диаметр отвода 63 мм, 1 отвод												
				180.90			181				363.79	
75. C507-0817		1	302.06				302			747.53		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными												
электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.												
				302.06			302			747.53		

< Фугл. Цвиллинга * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81. ЕЗ7-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков		0.01	1 232.94	743.82 489.12			12	7 5	142.57	106.40 36.17	
82. С101-3911 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.		0.4	6.74	6.74			3	3	12.18	12.18	
86. ЕЗ4-02-041-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Наземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода		0.015	2 025.21	232.58 200.73	1 591.90 205.72		30	3 3	201.04	49.90 10.81	140.32 44.13
87. С103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м		1.5	30.20	30.20			45	45	287.46	287.46	
88. Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 0.057*3.14*1.5		0.0026	331.98	71.47 250.36	10.15 0.12		1	1	5.00	2.74 2.14	0.12
89. Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 0.057*3.14*1.5		0.0026	439.21	43.93 388.48	6.80 0.12		1	1	5.09	1.69 3.33	0.08

Испытания газопровода

< Футл. Цилиндр * 1 *
ул.Радонежская, 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90. E24-02-121-01		1	108.63	37.94	52.17	109	38	52	815.22	542.41	201.58
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Монтаж инвентарного узла для очистки и											
испытания газопровода, условный диаметр											
газопровода до 50 мм, 1 узел											
91. E24-02-121-02		1	188.49	64.93	85.41	188	65	85	1 371.91	928.36	310.34
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Монтаж инвентарного узла для очистки и											
испытания газопровода, условный диаметр											
газопровода до 100 мм, 1 узел											
92. E24-02-120-01		0.015	17.54	4.99	12.55				2.41	1.07	1.34
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Очистка полости трубопровода продавкой											
воздухом, условный диаметр газопровода до 50											
мм, 100 м трубопровода											
93. E24-02-120-02		1.12	17.54	4.99	12.55	20	6	14	179.96	79.83	100.13
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Очистка полости трубопровода продавкой											
воздухом, условный диаметр газопровода до											
100 мм, 100 м трубопровода											
94. E24-02-123-08		0.015	13.84	0.97	12.87				1.16	0.21	0.95
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Подъем давления при испытании воздухом											
газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа)											
условным диаметром до 50 мм, 100 м											
газопровода											
95. E24-02-123-09		1.12	13.96	1.09	12.87	16	1	14	88.57	17.52	71.05
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Подъем давления при испытании воздухом											
газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа)											
условным диаметром до 100 мм, 100 м											
газопровода											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96. Е24-02-124-01		1	968.45	170.24	798.21	968	170	798	8 006.57	2 433.90	5 572.67
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)					85.12			85			1 217.23

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода

Работы по прейскуранту АО "Челябинскгаз" в текущих ценах (http://www.chelgaz.ru/foto/01.07.20_kachestvo_svarki_Yu.pdf)

98. С6.2.3	1	4 966.39	2 901.89	4 966	2 902	2 064.00	2 064.00
Проверка сварного стыка радиографическим методом Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскгаз"), стык		2 064.50		2 065			

ИТОГО ПО СМЕТЕ	78 766	6 017	16 085	386 086.77	44 559.12	92 602.15
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 438	55 067	2 374	52 186.99	226 072.27	33 967.86
		2 946	56	51 261.32	612.77	312.91
		11 439	5			66.36

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 36; %=68 - по стр. 56, 63; %=80.75 - по стр. 65)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36, 65; %=48 - по стр. 56, 63)	30	335.71	53 024.27	42 217.93	69 088.47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 511	2 949	11 007	273 213.19	161 906.73
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 124	2 949	1 370		19 618.28
	41 164				

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 7; %=80.75 - по стр. 2, 5, 6; %=110.5 - по стр. 3, 34, 42, 47, 51, 53, 58, 69, 71, 72, 74, 86, 90-96; %=120.7 - по стр. 11, 15, 17, 18, 20-23, 81; %=88.4 - по стр. 12; %=104.55 - по стр. 49; %=76.5 - по стр. 88, 89)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2, 5, 6; %=71.2 - по стр. 3, 34, 42, 47, 51, 53, 58, 69, 71, 72, 74, 86, 90-96; %=76 - по стр. 11, 15, 17, 18, 20-23, 81; %=48 - по стр. 12; %=60 - по стр. 49; %=56 - по стр. 88, 89)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	63 924	122	32	377 836.23	1 728.42	183.80
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 616	2 464		14 816.47	12 904.22	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 38, 40, 54, 62; %=87.55 - по стр. 67)	153			1 842.41		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 38, 40, 54, 62; %=48 - по стр. 67)	98			1 114.67		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 867			17 773.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
						6 588		4 990	45 870.12		23 016.97
								999			14 283.22
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)						999			14 283.22		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)						599			8 569.93		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						6 588			45 870.12		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						87 890			494 504.17		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 538			67 353.21		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						3 586			41 064.19		
% НР						66			85.77		
% СП						43			52.29		

Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)