

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 172040
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:
ИНСТРУМЕНТЫ

1	лот:	для нужд	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
---	------	----------	--

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	https://www.gazneftetorg.ru/
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Набор бит	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Количество в наборе, одинаковых шт. 10 Наконечник PH2 Длина, мм 70 Форма наконечника крест Ударная нет Хвостовик, дюйм 1/4 (тип E) Тип бит односторонние Материал: сталь S2 "					
Технические характеристики предмета закупки	Ph2 x70, сталь S2, шестигранный профиль, 10шт //GROSS арт.11378					
2	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D6xL110мм	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D6 мм, L 90-110 мм					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 6 x 110mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ арт.70552				
3	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D8xL160мм	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D8 мм, L 110-160 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 8 x 160mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ арт.70556				
4	Валик малярный меховой L200мм	Штука	25	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Валик малярный меховой L 200 мм, Д 48-50 мм с пластиковой ручкой, крепление шплинтом				
	Технические характеристики предмета закупки	Валик "Натуральный мех", в сборе, 200 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом// СИБРТЕХ арт.80163				
5	Диск алмазный 150x22.23мм	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Диск для УШМ алмазный отрезной сегментный, по камню и бетону, 150x22.2 мм, сухая резка				
	Технические характеристики предмета закупки	Диск алмазный отрезной сегментный 150x22.2 мм, сухая резка//Matrix арт.73174				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
6	Заклепочник	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	ручной рычажный усиленный для вытяжных заклепок от 3,2 до 6.4 мм, с мягкими прорезиненными ручками с противоскользящими свойствами					
Технические характеристики предмета закупки	Заклепочник рычажный 3.2-6,4 мм JONNESWAY V1003 арт.48072					
7	Калибратор-фаскосниматель	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Устройство для калибровки и снятия фаски металлопластиковых и пластиковых труб Д 16-20-26 мм. Материал резцов легированная сталь.					
Технические характеристики предмета закупки	Калибратор для металлопластиковых труб 16-20-26 Valtec VTm.396.0.162026 38265					
8	Кисть малярная плоская	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 38 мм, натуральная щетина, деревянная ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 1,5" (38 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA арт.824255					
9	Кисть маховая круглая D65мм	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть маховая, КМ 65, натур. щетина, пласт. корпус, пласт. Ручка					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть маховая, КМ 65, натур. щетина, пласт. корпус, пласт. ручка, Россия// MATRIX арт.84006				
10	Кисть маховая	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть маховая, КМ 80, натур. щетина, пласт. корпус, пласт. Ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть маховая, КМ 80, натур. щетина, пласт. корпус, пласт. ручка, Россия// MATRIX арт.84007				
11	Кисть малярная плоская	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 63 мм, натуральная щетина, деревянная ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 2,5" (63 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA арт.824355				
12	Кисть малярная плоская	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 20 мм, натуральная щетина, деревянная ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 3/4" (20 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA				
13	Кисть малярная плоская	Штука	60	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические	Кисть плоская 25 мм, натуральная щетина, деревянная ручка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов						
Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 1" (25 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA					
14	Кисть малярная плоская	Штука	80	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 50 мм, натуральная щетина, деревянная ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 2" (50 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA					
15	Кисть малярная плоская	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 75 мм, натуральная щетина, деревянная ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская Slimline 3" (75 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// SPARTA					
16	Ключ гаечный двусторонний КГД 27х30мм	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	ключ гаечный двухсторонний 27*30					
17	Ключ гаечный двусторонний КГД 30х32мм	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	ключ гаечный двухсторонний 30*32					
18	Ключ гаечный комбинированный 22х22мм	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики	ключ комбинированный 22*22					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость эквивален та	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки						
19	Ключ гаечный комбинированный 24х24мм	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		ключ комбинированный 24*24				
20	Ключ трубный рычажный 1дюйм	Штука	13	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Ключ трубный рычажный, цельнокованный, №1, 1", CrV, тип - "L" с порошковым антикоррозийным покрытием, форма зуба с наклоном против направления вращения, регулировочная гайка со стопорным кольцом				
Технические характеристики предмета закупки		Ключ трубный рычажный, цельнокованный, №1, 1", CrV, тип - "L"// Gross арт.15601				
21	Ключ трубный рычажный	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Ключ трубный рычажный КТР-2				
Технические характеристики предмета закупки		Ключ трубный рычажный КТР-2 (НИЗ)// Россия арт.15790м				
22	Ключ трубный рычажный	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов		Ключ трубный рычажный КТР-3				
Технические характеристики предмета закупки		Ключ трубный рычажный КТР-3 (НИЗ)// Россия арт.15792м				
23	Набор ключей имбусовых	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Тип угловые Количество в наборе, шт. 9 Трещотка нет Материал CrV 9 ключей: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 и T50; Клипса "					
Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9шт., ТТ T10-T50, 45х, закаленные, короткие, никель// СИБРТЕХ арт.112665м					
24	Круг отрезной	Штука	100	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Круг отрезной по металлу, 230 x 2,5 x 22 мм, для УШМ					
Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу, 230 x 2,5 x 22 мм (Луга)// Россия арт.73681м					
25	Круг отрезной	Штука	25	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Круг отрезной по металлу, 150 x 1,6 x 22 мм, для УШМ					
Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу, 150 x 1,6 x 22 мм (Луга)// Россия арт.73658м					
26	Круг отрезной A 24 D230xS1.6xd22мм	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Круг отрезной по металлу, 230 x 1.6 x 22 мм, для УШМ					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу 230x1.6x22,23 Гост 21963-2002				
27	Круг отрезной	Штука	50	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Круг отрезной по металлу, 125 x 2,5 x 22 мм, для УШМ				
	Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу, 125 x 2,5 x 22 мм (Луга)// Россия арт.73657м				
28	Круг отрезной D350xS3.5xd20мм	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Круг отрезной 350 X 3.5 X 20 A24 руч.. 2-я сетка металл				
	Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной ЛУГА-АБРАЗИВ 350 X 3.5 X 20 A24 руч.. 2-я сетка металл				
29	Круг отрезной	Штука	54	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Круг отрезной по металлу, 115 x 2,5 x 22 мм , для УШМ				
	Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу, 115 x 2,5 x 22 мм (Луга)// Россия арт.73651м				
30	Круг отрезной	Штука	80	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические	Круг отрезной по металлу, 150 x 2,5 x 22 мм, для УШМ				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов						
Технические характеристики предмета закупки	Круг отрезной по металлу, 150 х 2,5 х 22 мм (Луга)// Россия арт.73660м					
31	Круг шлифовальный 400х40х127мм	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Круг шлифовальный ПП 400х40х127мм 63С					
32	Лопата складная	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата саперная складная с чехлом, размер от130х190 до150х200 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Лопата саперная раскладная до 620 мм с чехлом, размер 150х200 мм//Palisad					
33	Кельма штукатура	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Кельма отделочника, стальная, деревянная усиленная ручка арт.86241м					
34	Молоток с фиброглассовой ручкой 0.5кг	Штука	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ арт.10323м					
35	Набор бит	Набор	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые	Универсальный набор профессиональных бит для индустриального применения. 122 предметов в наборе. Магнитный битодержатель с					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
технические характеристики для оценки предложенных аналогов	эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Пластиковый кейс для хранения и переноски Комплект поставки: Биты-головки 1/4" длиной 38 мм, 20 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" Биты 1/4" длиной 25 мм, 96 шт.: 9 бит SL: SL3, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8 5 бит PH: PH00, PH0, PH1, PH2, PH3 5 бит PZ: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 9 бит HEX: HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX5.5, HEX6, HEX8 10 бит HEX SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 6 бит HEX HOLE: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 13 бит TORX: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 9 бит TORX HOLE: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 9 бит STAR TORX: ST10, ST15, ST20, ST25, ST27, ST30, ST40, ST45, ST50 Специальные биты: 3 биты SPLINE: 5, 6, 8 4 биты ROBERTSON: 0, 1, 2, 3 3 биты TORQ-SET: 6, 8, 10 4 биты DOUBLE PIN: 4, 6, 8, 10 4 биты TRI-WING: 1, 2, 3, 4 3 биты ONE-WAY (ключ): 1, 2, 3 Отвертка-битодержатель, 100 мм Адаптер для бит, 60 мм Переходник для бит SQ1/4"-H1/4", 25 мм Адаптер для торцовых головок, 2 шт.: 25, 50 мм Бита для крюков. Материал: Ст-Мо Кейс: пластиковый					
Технические характеристики предмета закупки	Набор бит ЭКСПЕРТ Зубр 26096-H122, 120 предметов, в боксе					
36	Набор инструмента изолированного	Набор	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор изолир. инструмента для работы под напряжением до 1000в, включающий: пассатижи изол. 160 мм; бокорезы изолир. 160 мм; длинногубцы изол. 160 мм.Тканевый водозащитный кофр.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор изолир. Инструмента КВТ НИИ-03 55987 арт.15490824в					
37	Набор напильников	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Длина 315 мм Длина рабочей части 200 мм Количество в наборе 5 Материал рукояти ПП Рукоятка двухкомпонентная Тип №2 Форма плоский, трехгранный, круглый, квадратный, полукруглый					
Технические характеристики предмета закупки	Набор напильников 200 мм, 5шт., двухкомпонентная рукоятка // БАРС арт.15854м					
38	Набор пилок к лобзику	Набор	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Количество в наборе 5 Материал обработки металл, дерево Номер T127D, T111C, T144D, T118A, T119BO "					
Технические характеристики предмета закупки	Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт. // Matrix арт.78251м					
39	Набор стамесок	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	"Материал лезвия закаленная инструментальная углеродистая сталь У7–У8 Рукоятки деревянные кол-во в наборе 4шт Размеры долот-стамесок размеры 6-12-18-24 мм "					
Технические характеристики предмета закупки	Набор долот-стамесок, 6-12-18-24 мм, плоских, деревянные рукоятки// SPARTA арт.242405м					
40	Нож обойный	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Нож для резки обоев 18 мм, выдвижное лезвие, линейка					
41	Ножницы портняжные 240мм	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножницы портняжные Длина изделия: 240 мм Материал изготовления: нержавеющая сталь Материал рукояток: цельный металл					
Технические характеристики предмета закупки	Ножницы ЗУБР "МАСТЕР" портняжные цельнометаллические, 240мм, (40425-24) арт.ZU40425-24					
42	Ножницы по металлу	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, для резки листового металла, с двойным рычажным механизмом, обрешиненные рукоятки					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
для оценки предложенных аналогов						
Технические характеристики предмета закупки	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// MATRIX арт.78330м					
43	Ножовка по дереву L400мм	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка// SPARTA арт.235015м					
44	Отвертка крестовая	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка крестовая (большая, с толстой ручкой), 6x100,+PH2					
45	Пистолет для накачки шин	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, Pmax 12 атм, соединение рапид(EURO), расход воздуха 200 л/мин.					
Технические характеристики предмета закупки	ТОРЕХ Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, CE 75M301 арт.15541375в					
46	Полотно ножовочное по металлу	Штука	300	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Полотно для ножовки по металлу, 1.25x12x300 мм, закаленное					
47	Резец отрезной B25xH16xL140мм	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики	Резец отрезной 25x16x140 T5K10					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предмета закупки					
48	Резец подрезной отогнутый B25xH16xL140мм	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Резец подрезной 25x16 T5K10				
49	Резец расточной	Штука	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Резец расточной для глухих отверстий				
50	Стеклорез	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Стеклорез 3-х роликовый с деревянной ручкой				
51	Терка полиуретановая	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Терка полиуретановая, 100 х 400 мм, Россия арт.86605м				
52	Цепь	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Цепь для бензопилы «Stihl» MS250 63PMС, 55 звеньев, 3/8 дюйма, ширина паза 1.3 мм STIHL 3612006005063PD-50E				
53	Ручка для молотка 400мм	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Черенки к молотку 0.5кг				
54	Шина для бензопилы	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Шины для бензопилы Stihl MS250, 40 см. арт.30050004809				
55	Шпатель малярный 200мм	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка арт.85438м				
56	Шпатель малярный 350мм	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустим ость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предмета закупки					
	арт.85446м					
57	Шпатель нержавеющий L100мм	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка арт.85435м					
58	Шпатель нержавеющий 80мм	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка арт.85433м					
59	Щетка дисковая 125х22мм	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка крацовка плоская для УШМ, 125х22, крученая стальная проволока 0.5 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Щетка крацовка плоская для УШМ, 125х22, крученая стальная проволока 0.5 мм арт.746327					
60	Щетка дисковая 125х22мм	Штука	10	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка для УШМ, 125 мм, посадка 22.2 мм, плоская, латунированная витая проволока					
Технические характеристики предмета закупки	Щетка для УШМ, 125 мм, посадка 22.2 мм, плоская, латунированная витая проволока арт.74606м					
61	Кисть радиаторная	Штука	60	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Кисть радиаторная 75 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть радиаторная 75 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка// СИБРТЕХ арт.83859				
62	Кисть радиаторная	Штука	75	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть радиаторная 50 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть радиаторная 50 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка// СИБРТЕХ				
63	Кисть малярная плоская 100мм	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кисть плоская 100 мм, натуральная щетина, деревянная ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кисть плоская 100 мм, натуральная щетина, деревянная ручка// СИБРТЕХ				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 124 904,18 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 105 851,00 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений	
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://www.gazneftetorg.ru/ . Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://www.gazneftetorg.ru/ .
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система Газнефтеторг.ру https://www.gazneftetorg.ru/ .
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» октября 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» октября 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «22» октября 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	Рассмотрение Заявок: не позднее «29» октября 2018 года 11.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «29» октября 2018 года 12.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	В соответствии с Документацией о запросе предложений.
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
16	Дата публикации Извещения	«10» октября 2018
17	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	В соответствии с Документацией о запросе предложений.