Электронный документ подписан ЭП на электронной площадке ООО ЭТП ГПБ
Организация Информация о сертификате Дата подписи
ООО Газэнергоинформ ООО Газэнергоинформ 19.04.2019 15:25:00 (MSK)
Сер.номер: 0256a4abb32500ce80e9119f39cf1891b3

ООО "ВЕЛОКС" ООО "ВЕЛОКС" 12.04.2019 17:50:48 (MSK)
Сер.номер: 1b21e10ad37cc480e9114528c5c5d58a

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Н3100

г. Санкт-Петербург

ООО «ВЕЛОКС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бабенышева Виталия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «**Челябинскторгаз**», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ООО «Газэнергоинформ» Прилепиной Анжелики Борисовны, действующего на основании доверенности № 93 от «11» января 2016 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

обшие положения

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках агентского договора № A/2015/818-«3» от «31» декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему договору возникают непосредственно у Покупателя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю или указанному им Грузополучателю Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
- 1.2. Наименование, ассортимент и количество поставляемого Товара, его стоимость, наименование Грузополучателя, сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- 2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.
 - 2.2. Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов.
- 2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком Покупателю вместе с поставляемым Товаром.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- 3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
- 3.2. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (актом приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12, универсальным передаточным документом, или иным документам, соответствующим требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии с Приложением № 1 к Спецификации (Приложение № 1 к Договору) с указанием, в том числе, технических характеристик товара.

В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.

Моментом поставки является дата подписания Покупателем или Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов.

В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру. Допускается выставление Поставщиком Покупателю универсального передаточного документа, заменяющего собой и счёт-фактуру и передаточный документ (акт, накладную) одновременно.

- 3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю или Грузополучателю с момента приемки Товара Покупателем или Грузополучателем в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю или Грузополучателю с момента перехода права собственности на Товар.
- 3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю или Грузополучателю эксплуатационную и монтажную документацию, паспорта (сертификаты) и иную документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Если в заявке на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор, Поставщик предложил к поставке Товар, сертифицированный в системе добровольной сертификации «Газсерт», Поставщик обязан одновременно с Товаром передать копии сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации системы добровольной сертификации «Газсерт» на поставляемый Товар. В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.
- 3.5. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям действующего законодательства и обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.
- 3.6. Покупатель (Грузополучатель) организовывает приемку и проверку Товара по количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки.
- 3.7. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель или Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем или Грузополучателем соответствующего требования.
- 3.8. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Покупатель или Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя соответственно к Покупателю или Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Покупателя или Грузополучателя, Покупатель или Грузополучатель имеют право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Покупатель или Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.
- 3.9. В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель или Грузополучатель в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик если в соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя или Грузополучателя будут признаны обоснованными.
- 3.10. Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Стоимость за единицу Товара и общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
- 4.2. Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), оплачивается по указанной в Спецификации цене за единицу Товара.
- 4.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в сроки и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
 - 4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
- 4.5. Стоимость тары, упаковки, маркировки, сборки, а также стоимость доставки Товара Покупателю или Грузополучателю входят в стоимость Товара.
- 4.6. По окончании выполнения всех обязательств по Договору, Стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Ежеквартальная сверка расчетов производится в случае необходимости по требованию сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара в срок, определенный в Спецификации к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить

неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара.

- 5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара.
- В случае выявления несоответствия документов о приемке Товара Спецификации к Договору, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый неправильно оформленный документ.
- 5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.
- 5.4. В случае поставки Поставщиком контрафактного Товара с нарушением авторских и иных охраняемых законом прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Покупатель имеет право начислить Поставщику штраф в размере 30 % от стоимости контрафактного Товара и предъявить требования о его замене на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выявления нарушения.
- 5.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается изготовителем, в случае, если иной срок не был указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем или Грузополучателем как к изготовителю Товара (в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем), так и к Поставщику. Стороны согласились, что Поставщик несет солидарную ответственность с изготовителем за качество поставленного Товара.
- 5.6. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий, требованиям системы добровольной сертификации и/или условиям настоящего договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся на Поставщика.
- 5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
- 5.8. Поставщик несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные документы в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуры в соответствии с НК РФ. В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и (или) отказе в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость (далее НДС) на основании неверно оформленных первичных документов и (или) счетов-фактур Поставщик возмещает Покупателю сумму не принятых расходов и (или) не предоставленного вычета по НДС.
- 5.9. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 5.10. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 5.11. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение пунктов 5.9 и 5.10 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме для проведения проверки и привлечения виновных лиц к ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. В случае возникновения споров, стороны обязуются решать их путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 15 дней с момента получения претензии.
- 6.2. В случае невозможности урегулирования споров претензионным путем, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя или Грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств до их полного исполнения Сторонами.
- 7.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 218155 от 05.04.2019г.) и направлен на подписание Поставщику посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ЭТП ГПБ 12.04.2019г.
- 7.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией о закупке.
- 7.4. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается незаключенным, а Поставщик уклонившимся от заключения настоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора Поставщик предоставляет Покупателю сведения о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах Поставщика по адресу электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае, если их невыполнение обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, оползни и другие стихийные бедствия.
- 8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Логовору.
- 8.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.
- 8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
- 8.6. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях:
- поставки Товаров, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение срока, установленного настоящим Договором;
 - нарушения срока поставки (допоставки) Товаров более чем на 5 календарных дней.
- 8.7. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.
- 8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь (в том числе направление Покупателем заявок Поставщику) посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса/заявки с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос/заявку (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

8.9. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

- 8.10. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
- 8.11. Риски за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежат на получающей стороне при наличии подтверждения отправки.
- 8.12. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу до получения подлинников, при этом Стороны обязуются направлять подлинники этих документов другой Стороне в течение двух недель или предоставлять нарочно (лично) в течение месяца. Документы, указанные в п.3.2. настоящего договора, не допускается подписывать факсимильным воспроизведением подписей уполномоченных лиц.
- 8.13. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Поставщика, один экземпляр у Покупателя.
- 8.15. Поставщик обязан ознакомить своих работников и привлекаемых им для исполнения договора третьих лиц (работников третьих лиц) с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности, Ключевыми правилами безопасности, размещенными на официальном интернет-сайте Заказчика, а также обеспечить соблюдение указанных документов в ходе исполнения обязательств по Договору.
 - 8.16. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 Спецификация.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ООО «ВЕЛОКС»

Адрес места нахождения (юридический адрес): 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная д.6, литер

И, помещение 145

Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул.

Наличная д.6, литер И, помещение 145 ИНН 7801347110 / КПП 780101001 ОКПО 25443321 / ОГРН 1187847047904 Расчетный счет: 4070 2810 6000 0000 7105

Корреспондентский счет: 3010 1810 8000 0000 0861

Банк АО "АБ" РОССИЯ"

БИК 044030861

Контактный телефон +7 (812) 383-76-16

Адрес эл.почты: info@veloks.org

ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Челябинскгоргаз»

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева,

д. 8

ИНН 7451046106 / КПП 745101001

ОГРН 1027402922634

Банк Центральный филиал АБ «РОССИЯ»

р/счет: 40702810100010005913

Корреспондентский счет 30101810145250000220

БИК 044525220

Телефоны: 261-00-18, 261-05-96 Факс: 729-35-42

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

1.	Наименование, ко	оличество и стоимос	ть Товара										
№ п/п	Наименование Товара	Технические характеристики и комплектация	Производитель, страна происхождения Товара/ регистрации производителя Товара	Налич ие Серти фиката «Газ- серт»	Ед. изм.	Кол-во	Грузопо лучатель	Место (адрес) постав ки Товара	Стоимост ь за ед. без налога (руб.)	Нало говая ставк а, %	Стоимост ь всего без налога (руб.)	Сумма налога (руб.)	Общая стоимость с учетом налога (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Полуботинки кожаные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧ0. RU.140 1.Н003 44	Пара (2 шт.)	195	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору №	1259,30	20%	245 563,50	49 112,70	294 676,20
2	Полуботинки кожаные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧО. RU.140 1.H003 44	Пара (2 шт.)	12	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору №	1739,03	20%	20 868,36	4 173,67	25 042,03
3	Полуботинки кожаные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации № 1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧ0. RU.140 1.Н003 44	Пара (2 шт.)	34	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору №	1259,30	20%	42 816,20	8 563,24	51 379,44
4	Ботинки	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации № 1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧ0. RU.140 1.H003 44	Пара (2 шт.)	5	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору №	1387,80	20%	6 939,00	1 387,80	8 326,80
5	Ботинки кожаные облегченные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧ0. RU.140 1.Н003 44	Пара (2 шт.)	7	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору № 00	1456,33	20%	10 194,31	2 038,86	12 233,17
6	Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Арте"	Нет	Пара (2 шт.)	244	В соответ Приложен к Специф №1 к Дого Н31	ием № 1 рикации овору №	419,77	20%	102 423,88	20 484,78	122 908,66

7	Сапоги	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧО. RU.140 1.Н003 44	Пара (2 шт.)	38	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	1948,92	20%	74 058,96	14 811,79	88 870,75
8	Валенки с резиновым низом	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ОАО "Борская фабрика валяной обуви"	Нет	Пара (2 шт.)	127	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	805,27	20%	102 269,29	20 453,86	122 723,15
9	Сапоги мужские кожаные утепленные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧО. RU.140 1.H003 44	Пара (2 шт.)	74	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	3341,00	20%	247 234,00	49 446,80	296 680,80
10	Сапоги кожаные утепленные	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧО. RU.140 1.H003 44	Пара (2 шт.)	31	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	3341,00	20%	103 571,00	20 714,20	124 285,20
11	Ботинки высокие	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Богородская обувная фабрика"	ЮАЧО. RU.140 1.H003 44	Пара (2 шт.)	62	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	2737,05	20%	169 697,10	33 939,42	203 636,52
12	Туфли женские летние	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Теллус"	Нет	Пара (2 шт.)	2	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	1953,20	20%	3 906,40	781,28	4 687,68
13	Сабо с перфорацией	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Теллус"	Нет	Пара (2 шт.)	4	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	830,97	20%	3 323,88	664,78	3 988,66
14	Туфли женские летние	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Теллус"	Нет	Пара (2 шт.)	2	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	1953,20	20%	3 906,40	781,28	4 687,68
15	Сапоги	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	ООО "Арте"	Нет	Пара (2 шт.)	1	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору № Н3100	899,50	20%	899,50	179,90	1 079,40

		H3100					Н3100 Итого с НДС: В т.ч. НДС:					1 370 603,14 228 433,86
16	Сапоги	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору №	ООО "Арте"	Нет	Пара (2 шт.)	5	В соответствии с Приложением № 1 к Спецификации №1 к Договору №	899,50	20%	4 497,50	899,50	5 397,00

2. Цены, указанные в п.1 настоящей Спецификации, являются твердыми, изменению не подлежат и включают в себя все расходы понесенные Поставщиком по настоящему Договору, в том числе, транспортные (доставка Товара до адреса, указанного Покупателем), погрузочно-разгрузочные, налоги, пошлины, сборы, страховые расходы и другие обязательные платежи согласно действующему законодательству.

3.	Условия и сроки поставки Товара
	Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя
3.1.	Периодичность выставления заявок – Ежемесячно
	Срок выставления заявок – до 31.12.2019
2.2	Если в п. 3.1 настоящей Спецификации указан период поставки, Покупатель (Грузополучатель) вправе указать Поставщику конкретную дату поставки
3.2.	товара в пределах периода, установленного в п. 3.1 настоящей Спецификации.

^{*} в случае, если Товар по настоящему Договору поставляется на основании заявок Покупателя или Грузополучателя, то последние вправе выставлять Поставщику не более одной заявки в течение месяца.

4.	Условия оплаты Покупателем Товара	
	Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств	Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30
4.1.	на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем	календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и
	Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки:	предоставления счет-фактуры.

1	1					, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	ции № 1 к договору № пэтс
1.	Предмет	закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п		Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Полуботи	нки кожаные	Пара (2 шт.)	195,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Toyr	1 нические	"Соответствие стандартам: Технический регламен	тт Томожонног		DOGEOGRAPH OF A HATER	1	* ' '
	нические теристики		нт таможенног	о союза «О ос	зопасности средств	индивидуальной защиты» тт т	2011 и подтверждающие
	теристики едмета	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь для защиты от нефти	, нефтепролук	гор киспот ш	епоней нетоксинной	я́ и вэрывоопасной пыпи»	
	купки	Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть	і, нефтепродук	тов, кислот, ш	слочей, петоксичной	и взрывоопасной пыли//	
34	Купки	Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм					
		Подкладка: текстильный материал, спилок подкла	алочный				
		Защитный подносок: термопласт	идо шви				
1		Подошва: однослойная					
1		Материал подошвы: полиуретан (термостойкости	ь от - 25°C до -	+80°C)			
I		Протектор: острый, разнонаправленный протекто			енее 4 мм		
		Метод крепления подошвы: прямое литье полиур					
		Особенности модели: мягкий кант из натуральной					
		Требования к маркировке: обувь должна производ					
		Маркировка должна быть трудноудаляемой.					
		Наличие навесных ярлыков не допускается Разме	рная сетка буд	ет предоставл	ена при подаче ежем	есячной заявки. "	
2	Полиболи	WHEN MONROLLIA	Пара (2 шт.)	12,000	Цот	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.
2	полуости	нки кожаные	Пара (2 шт.)	12,000	Нет	"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
Техн	нические	"Соответствие стандартам: Технический регламен				индивидуальной защиты» ТР Т	С 019 / 2011 и подтверждающие
-	теристики	протоколы испытаний. Полуботинки для заш	циты от общих	производстве	нных загрязнений		
-	едмета	Верх обуви: Натуральная гладкая кожа					
за	купки	Толщина кожи верха: Не менее 1,8-2 мм.					
		Подкладочный материал: комбинированная подкл	падка – текстил	іьный материа	ал, с гидрофобными	свойствами для быстрого высы	хания материала
		Тип подошвы: трехслойный					
		Подошва: Полиуретан/термополиуретан/ термопо	олиуретан				
		Метод крепления подошвы: литьевой					
		Клапан: глухой клапан	1200 H				
		Проколозащитная стелька: Кевлар, защита от про	кола 1200 Н				
		Особенности модели:					
		Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка Наполненные шнурки, амортизирующая вставка и		T. I.			
		Разнонаправленный протектор подошвы, глубино					
		Световозвращающие элементы в виде зелёных вс			D TAMUAA DBAMA AWTA	re.	
		Защита при кратковременном контакте с горячей					
		ушита при кратковременном контакте с торячен			bic perkulubi 01 - 33 C	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.
3	Полуботи	нки кожаные	Пара (2 шт.)	34,000	Нет	"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
Tavi	<u> </u>	"Соответствие стандартам: Технический регламен	нт Таможенног	n coross //O 5	одопасности сположе	1	
		протоколы испытаний.	HI I AMOMENHUI	o corosa «O Oc	зопасности средств і	индивидуальной защиты <i>»</i> ТГ Т	2017/2011 и подтверждающие
ларак	теристики	протоколы испытапии.					

Предмета закупки Защитные свойства: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли» Материал верха обуви: 1,8-2 мм Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°С до +80°С) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 4 Ботинки Пара (2 шт.) 5,000 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Рылеева, д. 8	
Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 4 Ботинки Пара (2 игл.) 5 000 Нет. Акционерное общество 454087, г. Челябинс	
Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 4 Ботинки Пара (2 шт.) 5 000 Нет Акционерное общество 454087, г. Челябинс	
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "	
Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки Пара (2 игг.) 5 000 Нет Акционерное общество 454087, г. Челябинся	
Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки Пара (2 игт.) 5 000 Нет Акционерное общество 454087, г. Челябинся	
Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки Пара (2 иг.) 5 000 Нет Акционерное общество 454087, г. Челябинся	
Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 1 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 3 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 5 Ботинки 4 Ботинки 4 Ботинки 5 Бот	
Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 1 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки	
Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки	
Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки 2 Ботинки 1 Ботинки 2 Ботинки 1 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинки 2 Ботинки 3 Ботинки 4 Ботинк	
Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки 1 Ботинки	
Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. " 1 Ботинги	
4 Ботинки — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Нелионскторгаз прынеева л. б	ющие
	іющие
	l
характеристики протоколы испытаний.	
предмета Защитные свойства:	
закупки ГОСТ 12.4.137-2001	
Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть	
Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм	
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный	
Подкладка под союзку – нетканое полотно	
Защитный подносок: стальной с резиновым уплотнителем (200 Дж)	
Подошва: однослойная	
Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°C до +80°C)	
Протектор: острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.	
Метод крепления подошвы: литьевой	
Особенности модели: мягкий кант, круглые наполненные шнурки, широкий распах глухого клапана	
Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.	
Маркировка должна быть трудноудаляемой.	
Наличие навесных ярлыков не допускается	
Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "	
5 Ботинки кожаные облегченные Пара (2 шт.) 7,000 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск Рылеева, д. 8	ул.
Технические "Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 и подтверж	ющие
характеристики протоколы испытаний.	
предмета Защитные свойства:	
закупки ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95	
Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть	
Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм	
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный	
Подкладка под союзку – нетканое полотно	
Защитный подносок: композитный с резиновым уплотнителем (200 Дж)	

	Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкост Протектор: острый, разнонаправленный протекто Метод крепления подошвы: литьевой Особенности модели: защитный клапан и пряжка ткани, огнестойкие нитки, противоскользящий п	рр, глубина проте а быстрого сброса	ектора не менес	е 4 мм.	пения обуви на ноге, мягкий кант	из специальной огнестойкой				
	Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается									
	Размерная сетка будет предоставлена при подаче	ежемесячной зая	явки. "							
6 Сапоги Г	ВХ с манжетой мужские утепленные	Пара (2 шт.)	244,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8				
Технические	"Верх обуви: ПВХ									
характеристики	Подкладка: трикотаж									
предмета	Тип подошвы: однослойная									
закупки	Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C)									
	Метод крепления: литьевой				Особ	енности модели: манжета из				
	водоотталкивающего полиэстера. Модель укомпл	пектована вкладн	ым чулком из	нетканого матер	оиала.					
	Цвет: синий	, ,	J	1		маркировке: обувь должна				
	производится и маркироваться согласно ТР ТС 0	019/2011.	Разм	ерная сетка бул	цет предоставлена при подаче еже					
1	T Production of the second of				Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.				
7 Сапоги		Пара (2 шт.)	38,000	Нет	"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8				
Технические характеристикі предмета закупки	"Соответствие стандартам: Технический регламе протоколы испытаний. Защитные свойства: ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12 Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть мм Защитный подносок: композитный подносок 200 сбоку: укрепляющий внешний элемент из термогнатирания. гр С ло +300 гр С) разнонаправленный протектор, глубина протекто Метод крепления подошвы: литьевой удобства надевания Требования к маркировке: обувь должна произво Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается предоставлена при подаче ежемесячной заявки	.4.187-97, ГОСТ Дж с резиновым пластичного поли ора не менее 4 мм	12.4.032-95, ГС уплотнителем туретана для за	ОСТ 12.4.033-95 Подкладка: т ициты от удара	Толщин екстильный материал, спилок под Дополнителі сзади, вспененные элементы – за Подошва: двухслойная Особенност	а материала верха обуви: 1,8-2 цкладочный ьная защита от удара сзади и				
8 Валенки	с резиновым низом	Пара (2 шт.)	127,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8				
Технические характеристики предмета закупки	"Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011 Валяная обувь с резиновым низом предназначена Материал верха: шерсть овечья -100% Цвет: натуральный серый	а для носки в сыр	ую холодную і	югоду	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

		Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) 1	Размерная сетк	а булет прелос	тавлена при пола	че ежемесячной заявки "				
9	Сапоги м	ужские кожаные утепленные	Пара (2 шт.)	74,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Техн	ические	"Соответствие стандартам: Технический регламен	т Таможенног	о союза «О без	опасности средст	*	С 019 / 2011 и подтверждающие			
характ	еристики									
пре	едмета	Защитные свойства:								
зан	купки	ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4								
		Дополнительная защита: укрепляющий внешний з				я защиты от удара сзади.				
		Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть	, голенище - п.	потная непромо	жаемая ткань.	V	т			
	Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм Утеплитель: шерстяной мех, Тино В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.									
		Защитный подносок: композитный подносок 200,					ухслойная ПУ/Нитрильная резина			
		(от -45 гр С ло +300 гр С)	дж с резиновы	м уплотнителе	IVI	Подошва. дв	ухелоиная 119711и1рильная резина Протектор:			
		Острый, разнонаправленный протектор, глубина г	потектора не	менее 4 мм			протектор.			
		Метод крепления подошвы: литьевой	-p							
		Особенности модели: голенище регулируется по 1	пирине клапан	ом и застежеч	ным ремнем с пр	яжкой из химически оксидирован	ного металла. Соединение			
		деталей обуви выполнено двойным швом. Наличи	е на голенище	кулиски со шн	урком для обеспе	ечения защиты от попадания снег	a.			
		Требования к маркировке: обувь должна производ	цится и маркир	оваться соглас	но TP TC 019/20	11.				
		Маркировка должна быть трудноудаляемой.								
		Наличие навесных ярлыков не допускается	т т			Размерный р				
10	Сапоги ко	ожаные утепленные	Пара (2 шт.)	31,000	Нет	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.			
			Т			"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8			
	ические	"Соответствие стандартам: Технический регламен протоколы испытаний.	т таможенног	о союза «О оез	опасности средст	в индивидуальной защиты» ТР Т	С 019 / 2011 и подтверждающие			
_	едмета	Защитные свойства:								
_	купки	FOCT 28507-99, FOCT 12.4.137-2001, FOCT P 12.4	4 187-97 FOC	Г 12 4 177-89 Г	OCT 12 4 033-95					
341		Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть					XV.			
		Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм	,	1		, ,				
		Утеплитель: шерстяной мех, Тинсулейт В400, мет	аллизированна	ая пленка, текст	гильный материа.	л. Эксплуатация в IV и особом кл	иматическом поясе.			
		Защитный подносок: композитный подносок 200,			M					
		Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина (о								
		Протектор: Острый, разнонаправленный протекто	р, глубина про	тектора не мен	ее 4 мм.					
		Метод крепления подошвы: литьевой			TD TC 010/20	11				
		Требования к маркировке: обувь должна производ	цится и маркир	оваться соглас	но ТР ГС 019/20	11.				
		Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается								
		Размерный ряд: 35-41"								
						Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.			
11	Ботинки і	высокие	Пара (2 шт.)	62,000	Нет	"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8			
Техн	ические	Соответствие стандартам: Технический регламент	т Таможенного	союза «О безо	пасности средств	*				
		ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 1			1 /1		-,			
_	едмета	Ботинки с высокими берцами с композитным под		дошвы - двухс	лойная ПУ/ТПУ .	. композитный подносок 200Дж 1	Метод крепления подошвы -			
	купки	литьевой. Специальные текстильные вставки на б	берцах для сни	жения веса и уг	величения гигиен	ических свойств. верх обуви: нат	уральная кожа. Утеплитель:			
		натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом кли					аркироваться согласно ТР ТС			
		019/2011. Размерная	сетка будет пр	едоставлена пр	и подаче ежемес	ячной заявки.				

12	Туфли же	енские летние	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Texi	нические	"Соответствие стандартам: Технический регламен	т Таможенного	союза «О бе	зопасности средст	гв индивидуальной защиты» ТР Т	C 019 / 2011
-	•	Верх обуви: натуральная кожа покрытием (1,6–1,8	8 мм)				
пр	едмета	Подкладка: нетканый подкладочный материал					
38	акупки	Стелька: натуральная кожа Подошва: полиуретан	Н				
		Метод крепления: литьевой					
		Цвет: белый					
	1	Размерная сетка будет предоставлена при подаче	ежемесячной за	явки''			1,5,1005
13	Сабо с пе	рфорацией	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	нические	"Соответствие стандартам: ТР TC 017/2011					
_	-	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием					
-	едмета	Подносок: термопласт	,			40.40.60	
38	акупки	Тип подошвы: однослойная Подошва: поливини.	лхлорид (темпе	ратурный диа	апазон эксплуатац	ции от - 10 +40 oC)	
		Метод крепления: литьевой					
		Цвет: темный			,		"
	1	Застежка: через запяточный ремень, металлическа	ая пряжка. Разм	ерная сетка с	удет предоставле		
14	Туфли же	енские летние	Пара (2 шт.)	2,000	Нет	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.
Т		C				"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
	нические	"Соответствие стандартам: Технический регламен Верх обуви: натуральная кожа покрытием с ПУ-п		союза «О ое	зопасности средст	гв индивидуальной защиты» ТР Т	C 019 / 2011
_	теристики	Подкладка: нетканый подкладочный материал	окрытием				
1 -	едмета акупки	Стелька: натуральная кожа					
30	ıkyııkı	Подошва: однослойная, ПУ Метод крепления: ли	итьевой				
		Цвет: белый	птьсьой				
		Размерная сетка будет предоставлена при подаче	ежемесячной за	явки"			
		The state of the s			***	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.
15	Сапоги		Пара (2 шт.)	1,000	Нет	"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
Texi	нические	Соответствие стандартам: Технический регламент	г Таможенного	союза «О без	опасности средсті		
	теристики	Верх обуви - резина. Подкладка - трикотажный ма					
_	едмета	Требования к маркировке: обувь должна производ					Размерная сетка будет
_	акупки	предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					1
16	Сапоги	-	Пара (2 шт.)	5,000	Нет	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.
		Ta	• , /	ŕ		"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
	нические	Соответствие стандартам: Технический регламент					
-	-	Верх обуви - резина. Подкладка - трикотажный ма					
-	едмета	Требования к маркировке: обувь должна производ	цится и маркиро	ваться согла	сно ТР ГС 019/20	111. I	Размерная сетка будет
38	акупки	предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					