Техническое задание по Лоту №1 По запросу предложений в электронной форме № 324 143 Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1.	Прелмет	закупки.	ОКДП	ОКВЭД			
	предмет						
№ п/п		Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость эквивале нта	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Муфта эле	фта электросварная ПЭ100 SDR11 D63		100,000		Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки предмета закупки код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметро сварки пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах тем окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ					пляемым ограничителем. артное размерное соотношение, видуальном пакете содержит: рих-код и цифровой код сварки, их диапазонах температуры		
2	Муфта эле	ектросварная усилительная ПЭ100 SDR11 D110	Штука	10,000		Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Напряжение соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметрь индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10				и гладкой вы иаметр, ста аклейка на сварки, шта арки при ра	индартное размерное соотношение, то индивидуальном пакете содержит: н грих-код и цифровой код сварки, код азных диапазонах температуры окруж	пляемым ограничителем. оварный знак производителя, оминальный диаметр, стандартное обратного отслеживания, на	
	Седелка эл SDR11 D6	лектросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 3х32	Штука	40,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки производителя, марку материала, рабочее давление, Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018						чшей врезки. еля, марку материала, дату ение, товарный знак	
4	Отвод элег	ктросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D63	Штука	5,000	Нет	Акционерное общество	454087, г. Челябинск, ул.

					"Челябинскгоргаз"	Рылеева, д. 8
Технические	Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварной					гыревой контакт 4 мм, Индикатор
карактеристики предмета закупки	сварки с ограничителем хода. Рабочее давление: вод Встроенные фиксаторные винты. Маркировка на из производителя, марку материала, дату изготовления диаметр, стандартное размерное соотношение, това отслеживания, на индивидуальном пакете размещен воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с з	делии должна сод и партию, штрих оный знак произво а полная информа	ержать: номина. -код и цифрового одителя, марку м ация об изменен	тьный диа й код свар материала ии парам	метр, стандартное размерное соо оки. Наклейка на индивидуальном , параметры сварки, штрих-код и стров сварки при разных диапазо	отношение, товарный знак м пакете содержит: номинальный и цифровой код сварки, код обратного внах температуры окружающего
5 Отвод сед		3 Штука	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические карактеристики предмета закупки	Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0160x0063мм с Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход эле содержать: номинальный диаметр, стандартное разм цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном марку материала, параметры сварки, штрих-код и цизменении параметров сварки при разных диапазон. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие Г	ктросварной и с ф мерное соотношен пакете содержит: мфровой код свари ах температуры оп	оиксирующими (пие, товарный зн : номинальный д ки, код обратног кружающего воз	болтами. (ак произациаметр, с то отслежа	С ответной частью из полиэтилен водителя, марку материала, дату тандартное размерное соотношен ивания, на индивидуальном паке	на. Маркировка на изделии должна изготовления и партию, штрих-код и ние, товарный знак производителя, те размещена полная информация об
6 Отвод сед	целочный электросварной	Штука	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики	Седелочный отвод 0315-0355X0063 мм ПЭ100 SDR С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверх коронообразную форму для лучшей врезки и обеспе	ностью. Напряжен	ние сварки 40В.	Контакты	гзой с 3H, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длино	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет
	Седелочный отвод 0315-0355X0063 мм ПЭ100 SDR С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхи коронообразную форму для лучшей врезки и обеспедиаметр, стандартное размерное соотношение, това; Наклейка на индивидуальном пакете содержит: ном параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварк параметров сварки при разных диапазонах температ гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581	ностью. Напряжен чивать врезку в тр рный знак произво инальный диамет и, код обратного уры окружающег	ние сварки 40В. рубу диаметром одителя, марку мор, стандартное ротслеживания, н	Контакты 355мм в материала азмерное на индиви	зой с 3H, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длино SDR11. Маркировка на изделии д , дату изготовления и партию, ш соотношение, товарный знак про дуальном пакете размещена поль	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет цолжна содержать: номинальный трих-код и цифровой код сварки. ризводителя, марку материала, ная информация об изменении
характеристики предмета закупки	С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхи коронообразную форму для лучшей врезки и обеспедиаметр, стандартное размерное соотношение, това Наклейка на индивидуальном пакете содержит: ном параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварк параметров сварки при разных диапазонах температ гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581 пелочный электросварной	ностью. Напряжен счивать врезку в тр рный знак произво инальный диамет си, код обратного уры окружающег 21.3-2018	ние сварки 40В. рубу диаметром одителя, марку в р, стандартное р отслеживания, в о воздуха указан	Контакты 355мм в иатериала азмерное на индиви на; QR ко,	зой с 3H, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длино SDR11. Маркировка на изделии д дату изготовления и партию, ш соотношение, товарный знак продуальном пакете размещена поль д; индивидуальный пакет с защит Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет должна содержать: номинальный трих-код и цифровой код сварки. ризводителя, марку материала, ная информация об изменении гой от ультрафиолета. Заводская 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
характеристики предмета закупки	С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхи коронообразную форму для лучшей врезки и обеспедиаметр, стандартное размерное соотношение, това Наклейка на индивидуальном пакете содержит: ном параметры сварки, штрих-код и цифровой код свари параметров сварки при разных диапазонах температ гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581 при разный электросварной Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D00630x0063мм	ностью. Напряженчивать врезку в троный знак произвинальный диаметти, код обратного туры окружающег 21.3-2018 Штука с 3H, рабочее давых температуры ображиты и с фиерное соотношен пакете содержиты ифровой код свариах температуры ображиты пакете содержиты ображиты пакете содержиты ображиты пакете содержиты ображиты пакете содержиты ображиты ображиты пакете содержиты ображиты ображиты пакете содержиты пакете содержиты ображиты пакете содержиты пакете	ние сварки 40В. рубу диаметром одителя, марку у р, стандартное р отслеживания, но воздуха указан 20,000 ление газ/вода 1 риксирующими одие, товарный зними стание, код обратног кружающего возкурумающего возменения в пробратног	Контакты 355мм в интериала азмерное на индиви на; QR ко, Her ,0/1,6 МП болтами. Сак произгриаметр, сто отслежно отслежн	зой с 3H, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длино SDR11. Маркировка на изделии д дату изготовления и партию, ш соотношение, товарный знак про дуальном пакете размещена поль д; индивидуальный пакет с защит Акционерное общество "Челябинскгоргаз" а, С закрытой спиралью и гладко с ответной частью из полиэтилен водителя, марку материала, дату стандартное размерное соотношенвания, на индивидуальном пакет	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет должна содержать: номинальный трих-код и цифровой код сварки. ризводителя, марку материала, ная информация об изменении гой от ультрафиолета. Заводская 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 ой внутренней поверхностью. на. Маркировка на изделии должна изготовления и партию, штрих-код и ние, товарный знак производителя, те размещена полная информация об
характеристики предмета закупки 7 Отвод се, Технические характеристики предмета закупки	С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхи коронообразную форму для лучшей врезки и обеспедиаметр, стандартное размерное соотношение, това Наклейка на индивидуальном пакете содержит: ном параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварк параметров сварки при разных диапазонах температ гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581 перантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581 перантий электросварной Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D00630x0063мм Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход эле содержать: номинальный диаметр, стандартное разм цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном марку материала, параметры сварки, штрих-код и цименении параметров сварки при разных диапазон Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие Гише неразъемное полиэтилен-сталь	ностью. Напряженчивать врезку в троный знак произволинальный диамет и, код обратного туры окружающег 21.3-2018 Штука с ЗН, рабочее дав. ктросварной и с фарное соотношен пакете содержит ифровой код свари ост Р 58121.3-20	ние сварки 40В. рубу диаметром одителя, марку у р, стандартное р отслеживания, но воздуха указан 20,000 ление газ/вода 1 риксирующими одие, товарный зними стание, код обратног кружающего возкурумающего возменения в пробратног	Контакты 355мм в интериала азмерное на индиви на; QR ко, Нет 50лтами. Оприментация указ	зой с 3H, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длино SDR11. Маркировка на изделии д дату изготовления и партию, ш соотношение, товарный знак про дуальном пакете размещена поль д; индивидуальный пакет с защит Акционерное общество "Челябинскгоргаз" а, С закрытой спиралью и гладко с ответной частью из полиэтилен водителя, марку материала, дату стандартное размерное соотношенвания, на индивидуальном пакет	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет должна содержать: номинальный трих-код и цифровой код сварки. ризводителя, марку материала, ная информация об изменении гой от ультрафиолета. Заводская 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 ой внутренней поверхностью. на. Маркировка на изделии должна изготовления и партию, штрих-код и ние, товарный знак производителя, те размещена полная информация об
характеристики предмета закупки 7 Отвод се, Технические характеристики предмета закупки	С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхи коронообразную форму для лучшей врезки и обеспедиаметр, стандартное размерное соотношение, това Наклейка на индивидуальном пакете содержит: ном параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварк параметров сварки при разных диапазонах температ гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 581 делочный электросварной Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D00630x0063мм Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход эле содержать: номинальный диаметр, стандартное разм цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном марку материала, параметры сварки, штрих-код и цизменении параметров сварки при разных диапазон Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие Гие неразъемное полиэтилен-сталь "Соединение неразъемное 0063/ст057 ПЭ100 SDR11"	ностью. Напряженчивать врезку в троный знак произволинальный диамет и, код обратного туры окружающег 21.3-2018 Штука с ЗН, рабочее дав. ктросварной и с фарное соотношен пакете содержит ифровой код свари ах температуры огост Р 58121.3-20 Штука ГАЗ	ние сварки 40В. рубу диаметром одителя, марку у р, стандартное р отслеживания, в о воздуха указав 20,000 ление газ/вода 1 риксирующими одие, товарный зн номинальный дки, код обратног кружающего возотя	Контакты 355мм в интериала азмерное на индиви на; QR ко, Нет ,0/1,6 МП болтами. И произ циаметр, с о отслежидуха указ	зой с ЗН, ГОСТ Р 58121.3-2018 р 4 мм. Выходной патрубок длинс SDR11. Маркировка на изделии д дату изготовления и партию, п соотношение, товарный знак продуальном пакете размещена поль д; индивидуальный пакет с защит дату изготовление общество "Челябинскгоргаз" а, С закрытой спиралью и гладко с ответной частью из полиэтилен водителя, марку материала, дату стандартное размерное соотноше двания, на индивидуальном пакетана; QR код; индивидуальный па Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, ой не менее 100мм. фреза должна имет должна содержать: номинальный трих-код и цифровой код сварки. оизводителя, марку материала, ная информация об изменении гой от ультрафиолета. Заводская 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 ой внутренней поверхностью. на. Маркировка на изделии должна изготовления и партию, штрих-код и ние, товарный знак производителя, те размещена полная информация об акет с защитой от ультрафиолета. 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

характеристики	
предмета	SDI
закупки	"

Рабочее давление газ 1,0 МПа, маркировка наносится нагретым металлическим штампом и содержит: товарный знак изготовителя, наименование, марка ПЭ, диаметр, SDR, вид транспортируемой среды, год изготовления и № партии,

2.	Условия поставки товаров	
	Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
	Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Срок (период) поставки товаров	От 3 до 5 календарных дней с даты заключения договора

3. Условия проведения закупочной процедуры.					
Начальная (максимальная) цена предмета					
акупки для участников, не освобожденных от	372 474,36				
ллаты НДС (с НДС), рублей					
В том числе НДС, рублей	62 079,06				
Начальная (максимальная) цена предмета		Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме		
акупки для участников, использующих право					
на освобождение от уплаты НДС или не	310 395,30				
вляющихся налогоплательщиками НДС (без					
НДС), рублей					
Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15					
	` ـ ا				

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 Обязательное требование к условиям оплаты товара рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.